לכיש סופר

לכיש סופר 5-3-8+3

דשן מופחת כלור עם מיקרו-אלמנטים בעל תועלת גבוהה לגידולי מים מליחים.

TE	8	3	5
	K_2O	P_2O_5	N

תיאור

לכיש סופר 5-3-8+3 הוא דשן נוזלי מעורב דל כלור, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. הדשנים בסדרת לכיש סופר בעלי הרכבים שונים של שלושת יסודות המאקרו, בתוספת בר-קורט –תוסף המיקרו-אלמנטים היעיל מבית דשנים ICL, עם כלאט הברזל EDDHSA, שמתאים לשימוש בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0, או לתיקון מחסורי ברזל, ומבטיח תועלת גבוהה והפחתה בסיבוכים בתנאי גידול אלה. כמות הכלור המופחתת בדשן לכיש סופר 5-3-8+3 מפצה על כמות המלח הגבוהה במים או בקרקע ומספקת לצמח יסודות הכרחיים להתפתחותו התקינה. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

טבלת נתונים

היחס N-P_2O_5-K_2O	הרכב (% ממשקל) N-P_2O_5-K_2O+קורט	N- % NO3	תוספת מוליכות ms/cm	גבישים בטמפ' מתחת ל- ºC	משקל הליטר בקג ב- 25ºC	גרם לליטר N- P_2O_5- K_2O	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג K_2O	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג P_2O_5	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג N
1.7:1:2.7	5-3-8+3	62	0.52	11	1.18	59:35:94	10.5	28	17

הרכב כימי

Oxide		
N	חנקן כללי	**5%**
	חנקן ניטרטי (N-NO3)	3.1%
	חנקן אמוניקלי (N-NH4)	1.9%
P_2O_5	Phosphorus Pentoxide	**3%**
	Water soluble (P_2O_5)	3%
K_2O	Potassium Oxide	**8%**
	Water Soluble (K_2O)	8%
Cu	נחושת	**0.0011%**
	Water soluble (Cu)	0.0011%
	Copper EDTA (Cu)	0.0011%
Fe	ברזל	**0.03%**
	Water soluble (Fe)	0.03%
	Iron EDDHA (Fe)	0.03%
Mn	מנגן	**0.015%**
	Water soluble (Mn)	0.015%
	Manganese EDTA (Mn)	0.015%
Mo	מולבידן	**0.0008%**
	Water soluble (Mo)	0.0008%
Zn	אבץ	**0.0075%**
	Water soluble (Zn)	0.0075%
	Zinc EDTA (Zn)	0.0075%

יתרונות

- שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.
- דשן דל כלור, בטוח לשימוש.

- תוספת בר-קורט לקליטה משופרת של מיקרו-אלמנטים.
- דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – ללא משקעים וסתימות.

כיצד להשתמש

1. יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
2. בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
3. כשצפויות טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
4. בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

לתשומת לבכם:

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

https://icl-growingsolutions.com/dshanim/agriculture/products/lehish-super-5-3-83/

עודכן לאחרונה ב: 14/09/2026

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com
©2026 כל הזכויות שמורות לדשנים מקבוצת ICL