

לכיש

לכיש 3+10-4-2

מאקרו ומיקרו אלמנטים בדשן מופחת כלור איכותי.

TE	10	4	2
	K_2O	P_2O_5	N

תיאור

דשן לכיש 3+10-4-2 הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, בעל תכולת כלור נמוכה ותוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשן לכיש 3+10-4-2 מכיל אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי (תכולת הכלור מוגבלת ל-2% ופחות), וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. דשני לכיש פותחו במקור לכורמים בחבל לכיש אשר ביקשו להפחית מתכולת הכלורידים בדישון במאקרו-אלמנטים בעונת נשיאת הפרי, ובה בעת לתמוך בצמח גם במינון רצוף של יסודות קורט. בהמשך נמצאו דשני סדרת לכיש מתאימים גם לחקלאים בענפים ובאזורים אחרים, כשסיפקו פתרונות דישון בעלות מוזלת מדשנים אחרים נטולי כלור, בלי להתפשר על איכות הדשן ומרכיביו. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

טבלת נתונים

היחס N-P_2O_5-K_2O	הרכב (% ממשקל) N-P_2O_5-K_2O+קורט	N- % NO3	תוספת מוליכות ms/cm	גבישים בטמפ' מתחת ל- ºC	משקל הליטר בקג ב- 25ºC	גרם לליטר N-P_2O_5-K_2O	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג K_2O	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג P_2O_5	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג N
1:2:2.5	2-4-10+3	90	0.33	8.5	1.17	47:23:117	8.5	43	21

הרכב כימי

Oxide

N	חנקן כללי	**2%**
	חנקן ניטרטי (N-NO3)	1.8%
	חנקנן אמוניקלי (N-NH4)	0.2%
P_2O_5	Phosphorus Pentoxide	**4%**
	Water soluble (P_2O_5)	4%
K_2O	Potassium Oxide	**10%**
	Water Soluble (K_2O)	10%
Cu	נחושת	**0.0011%**
	Water soluble (Cu)	0.0011%
	Copper EDTA (Cu)	0.0011%
Fe	ברזל	**0.03%**
	Water soluble (Fe)	0.03%
	Iron EDTA (Fe)	0.03%
Mn	מנגן	**0.015%**
	Water soluble (Mn)	0.015%
	Manganese EDTA (Mn)	0.015%
Mo	מולבידן	**0.0008%**
	Water soluble (Mo)	0.0008%
Zn	אבץ	**0.0075%**
	Water soluble (Zn)	0.0075%
	Zinc EDTA (Zn)	0.0075%

יתרונות

- שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.
- דשן דל כלור, בטוח לשימוש.
- תוספת קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.
- דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – ללא משקעים וסתימות.

כיצד להשתמש

1. יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
2. בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
3. כשצפויות טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
4. בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

לתשומת לבכם:

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

https://icl-growingsolutions.com/dshanim/agriculture/products/lehish-2-4-103/

עודכן לאחרונה ב: 14/09/2026

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com
©2026 כל הזכויות שמורות לדשנים מקבוצת ICL