



Ficote® Total

8-9M



Uzun süreli dikim harcı gübresi

17

N

9

P₂O₅

11

K₂O

2.0

MgO

ME

Açıklama

nesil kaplamalı bir gübre olan Ficote® Total 8-9M'nin salınımı oldukça iyidir. Ficote® Total, dikim harcı gübresi olarak geliştirilmiş olup suda çözünen gübrelerle beraber kullanılabilir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm iz elementlerin yanı sıra %100 kaplı çok değerli NPK içerir.

Garantili Analiz

Oksit

N	Toplam Azot	17%
	Nitrat Azotu (N-NO ₃)	7.6%
	Amonyak Azotu (N-NH ₄)	9.4%
P ₂ O ₅	Fosfor Pentoksit	9%
	Suda Çözülebilir (P ₂ O ₅)	6.6%
K ₂ O	Potasyum Oksit	11%

	Suda Çözülebilir (K ₂ O)	11%
MgO	Magnezyum Oksit	2%
	Suda Çözülebilir (MgO)	1.3%
Bor	Bor	0.013%
	Suda Çözülebilir (B)	0.011%
Bakır	Bakır	0.032%
	Suda Çözülebilir (Cu)	0.02%
Demir	Demir	0.25%
	Demir EDTA (Fe)	0.05%
Mangan	Manganez	0.03%
	Suda Çözülebilir (Mn)	0.035%
Molibden	Molibden	0.012%
	Suda Çözülebilir (Mo)	0.012%
Çinko	Çinko	0.015%
	Suda Çözülebilir (Zn)	0.01%

Faydaları

- ❖ Dikim harcı uygulamaları için mükemmeldir.
- ❖ Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini içerir ve paranızın tam karşılığını sunar.
- ❖ Kaplamalı NPK ve tüm temel iz elementleri içerir.

Uygulama Oranları

Büyük Saksılı Bitkiler

Hafif Gübreleme 2 – 2.5 g/l

Normal Gübreleme 3 – 3.5 g/l

Yoğun Gübreleme 4 – 4.5 g/l

Dikkat!

Tavsiye edilen oranlar, içinde gübre bulunmayan dikim harcı içindir. Lütfen bunların genel tavsiyeler olduğunu unutmayın. Daha ayrıntılı tavsiye için ICL danışmanı ile iletişime geçin. Kullanım dozunu veya diğer parametreleri değiştirmeden önce küçük bir alanda deneme yapın. Koşullar farklılık gösterebileceğinden ve ürünlerimizin kullanılma biçimi kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir olumsuz sonuçtan ICL sorumlu tutulamaz.

Nasıl Kullanılır?

- 1 Ficote® Total dikim harcı gübresi olarak geliştirilmiştir ve suda çözülen gübreler ile kullanılabilir.
- 2 Yetiştiriciliğin zor olduğu koşullarda, kapalı alanlarda yetiştirilen bitkilerde, tuza duyarlı ve değerli bitkilerde fidan dikim çukuruna Osmocote® Exact tavsiye edilmektedir.
- 3 Ficote® Total 8-9M'nin salınım ömrü sıcaklığa bağlı olup, ürünün salınımı 21°C'de stabildir. 16°C: 10-11 Ay, 21°C: 8-9 Ay, 26°C: 6-7 Ay.
- 4 Kısmen kullanılmış veya hasarlı torbalar doğru şekilde kapatılmalıdır.
- 5 Kuru şartlarda saklanmalıdır.
- 6 Daha fazla bilgi için lütfen teknik destek alın.

Dikkat

Oranı, uygulamayı veya diğer herhangi bir değişkeni değiştirmeden önce küçük ölçekte bir deneme yapın. Koşullar farklı olabileceği ve ürünlerimizin uygulanması bizim kontrolümüz dışında olduğu için, ICL olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Daha ayrıntılı tavsiyeler için ICL danışmanınıza başvurun.

<https://icl-growingsolutions.com/tr-tr/ornamental-horticulture/products/ficote-total-8-9m-2/>

en son güncellenme tarihi: 22/08/2025

ICL Growing Solutions

©2025 ICL. Tüm Hakları Saklıdır.

