



Osmocote® Pro

Pro 5-6M



Bitkilerinizin canlanmasına yardımcı olun

19

N

9

P₂O₅

10

K₂O

2.0

MgO

ME

Açıklama

Osmocote® Pro 5-6M ile bahar dikimlerinde bitkilerinizi tamamen kontrol altına alın. Bu ürün, NPK, magnezyum ve iz elementler bakımından zengin formülü ile bitkilerin çok yönlü büyümesini desteklemek için tasarlanmıştır. Osmocote® Pro 5-6M, %100'ü reçine kaplı olduğundan %5-6 aylık ömrü olan bitkilere sürekli besin kaynağı sağlar ve bu sayede bitkilerin gelişim dönemi boyunca içiniz rahat olur.

Garantili Analiz

Oksit

N	Toplam Azot	19%
	Nitrat Azotu (N-NO ₃)	6.2%
	Amonyak Azotu (N-NH ₄)	8.2%
	Üre Azotu (N-Urea)	4.6%
P ₂ O ₅	Fosfor Pentoksit	9%
	Suda Çözülebilir (P ₂ O ₅)	6.8%

K ₂ O	Potasyum Oksit Suda Çözülebilir (K ₂ O)	10% 10%
MgO	Magnezyum Oksit Suda Çözülebilir (MgO)	2% 1.3%
Bor	Bor Suda Çözülebilir (B)	0.017% 0.015%
Bakır	Bakır Suda Çözülebilir (Cu)	0.043% 0.034%
Demir	Demir Demir EDTA (Fe)	0.33% 0.06%
Mangan	Manganez	0.046%
Molibden	Molibden Suda Çözülebilir (Mo)	0.016% 0.016%
Çinko	Çinko Suda Çözülebilir (Zn)	0.02% 0.013%

Faydaları

- Yüksek miktarda iz elementler içerir.
- Suda çözülen gübreler ile beraber kullanılabilir.
- Güvenli, yalın ve yüksek değerli bir üründür.

Uygulama Oranları

Hafif Gübreleme

Normal Gübreleme

Yoğun Gübreleme

Büyük Saksılı Bitkiler	2 - 2.5 g/l	3 - 3.5 g/l	4 - 4.5 g/l
Pottaki Bitkiler	2 - 3 g/l	3 - 4 g/l	4 - 5 g/l
Mevsimlik/Tek Yıllık Bitkiler	2 - 3 g/l	3 - 4.5 g/l	4.5 - 5 g/l

Dikkat!

Tavsiye edilen oranlar, içinde gübre bulunmayan dikim harcı için geçerli olup bunlar genel önerilerdir. Tünellerde veya seralarda kullanım veya belirli iklim koşulları gibi özel durumlar için bu oranlarda ayarlamalar yapılmalıdır. Ürün dikim çukuruna ve/veya sonbahar/kış saksılamaları için tavsiye edilmez. Daha ayrıntılı tavsiye için ICL danışmanınızla iletişime geçin. Kullanım dozunu veya diğer parametreleri değiştirmeden önce küçük bir alanda deneme yapın. Koşullar farklılık gösterebileceğinden ve ürünlerimizin kullanıma biçimi kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir olumsuz sonuçtan ICL sorumlu tutulamaz.

Nasıl Kullanılır?

- 1 Benzersiz ICL reçine kaplama teknolojisi sayesinde güvenilir ve istikrarlı salınım için Osmocote® Pro kullanın.
- 2 Osmocote® Pro suda çözülür gübre ile kullanılacağında, kullanmayı planladığınız suda çözünür gübre miktarına göre uygulama oranlarının düşürülmesi gereklidir.
- 3 İlkbahar saksılamaları için Osmocote® Pro 5-6M kullanılmalıdır.
- 4 Osmocote® Pro 5-6M'nin salınım ömrü sıcaklığa bağlı olup ürünün salınım ömrü 21°C stabildir. 16°C: 6-7M, 21°C: 5-6M, 26°C: 4-5M.
- 5 Kısmen kullanılmış veya hasarlı torbalar doğru şekilde kapatılmalıdır.
- 6 Kuru şartlarda saklanmalıdır.

Dikkat

Oranı, uygulamayı veya diğer herhangi bir değişkeni değiştirmeden önce küçük ölçekte bir deneme yapın. Koşullar farklı olabileceği ve ürünlerimizin uygulanması bizim kontrolümüz dışında olduğu için, ICL olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Daha ayrıntılı tavsiyeler için ICL danışmanınıza başvurun.

<https://icl-growingsolutions.com/tr-tr/ornamental-horticulture/products/osmocote-pro-pro-5-6m/>

en son güncellenme tarihi: 13/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Tüm Hakları Saklıdır.

