EGYETLEN MAKROELEMET TARTALMAZÓ, FOLYÉKONY SZERVETLEN TRÁGYA – NEM MIKROBIÁLIS NÖVÉNYI BIOSTIMULÁNS
NPK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 32,8-0-0 (+2,6) HU

(% w/v)

32,8	**%**	**ÖSSZES NITROGÉN (N)**
		9,8 % Nitrát-nitrogén; 7,6 % Ammónia-nitrogén; 15,3 % Karbamid-nitrogén.
2,6	**%**	**MAGNÉZIUM-OXID (MgO)** Vízben oldható.

Alacsony klórtartalmú.

Mikroelemekkel düsített teljesen vízben oldódó:
0,013 % Bór (B), nátrium formájában / 0,006 % Réz (Cu), kelátképző anyag: EDTA / 0,012 % Mangán (Mn), kelátképző anyag: EDTA / 0,004 % Molibdén (Mo), nátrium formájában / 0,006 % Cink (Zn), kelátképző anyag: EDTA.

A jelenlévő kelátok stabilitását biztosító pH-tartomány:
Cu 1,5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.

A tervezett felhasználásra vonatkozó utasítások, ideértve az alkalmazási dózist: 20-50 L/ha mennyiségben (300-1000 L vízben hígítva) alkalmazható zöldterületeken, sportpályákon, külső pályákon vagy parkokban. A termék márciustól augusztusig között használható. A legjobb eredmény elérése érdekében a terméket a tervezett trágyázási program részeként lomb- vagy gyökérfelvételre kell alkalmazni.

A Greenmaster Liquid Advance High N alkalmazása javítja az N tápanyagok felhasználásának hatékonyságát és a szárazság okozta stressz tűrőképességét. Forduljon a gyártóhoz vagy a helyi forgalmazónkhoz a konkrét ajánlásokért. www.icl-group.com.

FIGYELEM! H319: Súlyos szemirritációt okoz. P280: Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező. P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Fizikai forma: oldat.

Összetevő: Ammónium-nitrát [6484-52-2]†;
Karbamid [57-13-6]†;
Magnézium-nitrát-hexahidrát [13446-18-9]†.
†: Primer anyagok és keverékek.

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID SIMPLU CU MACROELEMENT - BIOSTIMULATOR NEMICROBIAN AL PLANTELOR
Îngrășământ mineral cu oligoelemente NPK, 32,8-0-0 (+2,6) RO

(% w/v)

32,8	**%**	**AZOT (N) TOTAL**
		9,8 % Azot nitric; 7,6 % Azot amoniacal; 15,3 % Azot uree.
2,6	**%**	**OXID DE MAGNEZIU (MgO)** Solubil în apă.

Cu conținut scăzut de clor.

Oligoelemente sunt complet solubile în apă:
0,013 % Bor (B), ca sodiu / 0,006 % Cupru (Cu), chelat cu EDTA / 0,012 % Mangan (Mn), chelat cu EDTA / 0,004 % Molibden (Mo), ca sodiu / 0,006 % Zinc (Zn), chelat cu EDTA.

Intervalul de pH pentru a garanta stabilitatea chelaților prezenți: Cu 1,5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Îngrășământul conține uree, care poate elibera amoniac și poate afecta calitatea aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Instrucțiuni privind utilizarea preconizată, inclusiv dozele de aplicare: Se aplică în cantități de 20-50 L/ha (diluat în 300-1000 L apă) pe terenuri de golf, terenuri de sport și terenuri în aer liber sau gazon amenajat. Produsul poate fi utilizat în perioada martie-august. Pentru rezultate optime, produsul trebuie aplicat pentru absorbție foliară sau radiculară, ca parte a unui program de fertilizare planificat.

Aplicarea Greenmaster Liquid Advance High N îmbunătățește eficiența utilizării nutrienților din N și toleranța la stresul provocat de secetă. Pentru recomandări specifice, contactați producătorul sau distribuitorul nostru local. www.icl-group.com.

ATENȚIE! H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. P280: Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Formă fizică: soluție.

Ingrediente: Azotat de amoniu [6484-52-2]†;
Uree [57-13-6]†;
Azotat de magneziu hexahidrat [13446-18-9]†.
†: Substanțe și amestecuri din materiale virgine.

REN FLYDENDE UORGANISK MAKRONÆRINGSSTOFGØDNING - IKKEMIKROBIEL BIOSTIMULANT TIL PLANTER
NPK mineralsk gødning med mikronæringsstoffer, 32,8-0-0 (+1.6) DK

(% w/v)

32.8	**%**	**TOTAL NITROGEN (N)**
		9.8 % Nitratkvælstof; 7.6 % Ammoniumkvælstof; 15.3 % Ureakvælstof.
1.6	**%**	**MAGNESIUM (Mg)** Vandopløseligt.

Med et lavt chloridindhold.

Mikronæringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige:
0.013 % Bor (B), som natrium / 0.006 % Kobber (Cu), chelateret med EDTA / 0.012 % Mangan (Mn), chelateret med EDTA / 0.004 % Molybdæn (Mo), som natrium / 0.006 % Zink (Zn), chelateret med EDTA.

pH-område, der garanterer acceptabel stabilitet af den chelaterede fraktion: Cu 1.5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Denne gødning indeholder urea, som kan frigive ammoniak og påvirke luftkvaliteten. Afhængigt af de lokale forhold skal der træffes passende afhjælpende foranstaltninger.

Anvisning for påtænkt anvendelse, herunder anvendelsesmængde: Anvendes i doser på 20-50 L/ha (fortyndet i 300-1000 L vand) til greens, sportsbaner og udendørsbaner eller græsarealer. Produktet kan anvendes fra marts til august. For at opnå de bedste resultater bør produktet anvendes til blad- eller rodoptagelse som en del af et planlagt gødningsprogram.

Greenmaster Liquid Advance High N forbedrer udnyttelsen af kvælstof og tolerancen over for tørkestress. Kontakt venligst producenten eller vores lokale distributør for specifikke anbefalinger. www.icl-group.com.

ADVARSEL: H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Fysisk form: løsning.

Bestanddele: Ammoniumnitrat [6484-52-2]†;
Urea [57-13-6]†;
Magnesiumnitrat hexahydrat [13446-18-9]†.
†: Stoffer og blandinger af jomfruelige materialer.

REN FLYTENDE UORGANISK MAKRONÆRINGSGJØDSEL - IKKE-MIKROBIELL BIOSTIMULANT
NPK mineralgjødsel med mikronæring, 32.8-0-0 (+1.6) NO

(% w/v)

32.8	**%**	**TOTALNITROGEN (N)**
		9.8 % Nitratnitrogen; 7.6 % Ammoniumnitrogen; 15.3 % Ureanitrogen.
1.6	**%**	**MAGNESIUM (Mg)** Vannløselig.

Lavt kloridinnhold.

Mikronæringsstoffene er fullstendig vannløselige:
0.013 % Bor (B), som natrium / 0.006 % Kobber (Cu), kelatert med EDTA / 0.012 % Mangan (Mn), kelatert med EDTA / 0.004 % Molybden (Mo), som natrium / 0.006 % Sink (Zn), kelatert med EDTA.

pH-område som garanterer akseptabel stabilitet for den kelaterte fraksjonen: Cu 1.5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Denne gjødselen inneholder urea, som kan frigjøre ammoniakk og ha innvirkning på luftkvaliteten. Avhengig av lokale forhold må det iverksettes passende utbedringstiltak.

Instruksjoner for tiltenkt bruk, inkludert påføringsmengder. Påføres i mengder på 20–50 L/ha (fortynnet i 300–1000 L vann) på greener, idrettsbaner og utendørsbaner eller rekreasjonsplener. Produktet kan brukes fra mars til august. For best resultat bør produktet påføres for opptak gjennom bladene eller rettene som en del av et planlagt gjødslingsprogram.

Greenmaster Liquid Advance High N forbedrer næringsutnyttelsen av N og toleransen mot tørkestress. Kontakt produsenten eller vår lokale distributør for spesifikke anbefalinger. www.icl-group.com.

ADVARSEL: H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. P280: Benytt vernehansker / vernebriller / ansiktsskjerm. P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Fysisk form: løsning.

Bestanddeler: Ammoniumnitrat [6484-52-2]†;
Urea [57-13-6]†;
Magnesiumnitrat heksahydrat [13446-18-9]†.
†: Stoffer og blandinger av jomfruelige materialer.

ENKELT FLYTANDE OORGANISKT MAKRONÄRINGSÄMNE - ICKE-MIKROBIELL VÄXTBIOSTIMULANT
NPK mineraliskt gödselmedel med mikronäringsämnen, 32.8-0-0 (+1.6) SE / FI

(% w/v)

32.8	**%**	**TOTALKVÄVE (N)**
		9.8 % Nitratkväve; 7.6 % Ammoniumkväve; 15.3 % Ureakväve.
1.6	**%**	**MAGNESIUM(Mg)** Vattenlöslig.

Låg klorhalt.

Mikronäringsämnen är fullständigt vattenlösliga:
0.013 % Bor (B), som natrium / 0.006 % Koppar (Cu), bildar kelat med EDTA / 0.012 % Mangan (Mn), bildar kelat med EDTA / 0.004 % Molybden (Mo), som natrium / 0.006 % Zink (Zn), bildar kelat med EDTA.

pH-intervall i syfte att garantera stabilitet för närvarande kelater: Cu 1.5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Gödselmedlet innehåller urea, som kan släppa ut ammoniak och påverka luftkvaliteten. Beroende på lokala förhållanden ska lämpliga saneringsåtgärder vidtas.

Användningar för avsedd användning, inbegripet angivar: Appliceras i dosser på 20–50L/ha (utspätt i 300–1000 L vatten) på greener, idrottsplaner och utomhusplaner eller gräsmattor. Produkten kan användas mellan mars och augusti. För bästa resultat bör produkten appliceras för blad- eller rotupptagning som en del av ett planerat gödslingsprogram.

GreenmasterLiquidAdvanceHighNförbättrarnäringsupptagningen av kväve och toleransen mot torka. Kontakta tillverkaren eller vår lokala distributör för specifika rekommendationer. www.icl-group.com.

VARNING: H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Fysisk form: lösning.

Beståndsdelar: Ammoniumnitrat [6484-52-2]†;
Urea [57-13-6]†;
Magnesiumnitrathexahydrat [13446-18-9]†.
†: Råvarumärnen och råvarublandningar.

YKSIRAVINTEINEN NESTEMÄINEN EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE - EI-MIKROBIPOHJAINEN KASVIBIOSTIMULANTTI
NPK (Ca, Mg, S) hivenravinteita sisältävä kivennäislannoite, 33-0-0 (+2) FI

(% w/v)

32.8	**%**	**KOKONAISTYYPPI (N)**
		9.8 % Nitraattityppi; 7.6 % Ammoniumtyppi; 15.3 % Ureatyppi.
1.6	**%**	**MAGNESIUM (Mg)** Vesiliukoinen.

Vähäkloorinen.

Hivenravinteita ovat täysin vesiliukoisia:
0.013 % Boori (B), natriumina / 0.006 % Kupari (Cu), kelatoitu EDTA lla / 0.012 % Mangaani (Mn), kelatoitu EDTA lla / 0.004 % Molybdeeni (Mo), natriumina / 0.006 % Sinkki (Zn), kelatoitu EDTA lla.

Ilmoitettava ne pH-arvot, joissa kelatoituneen aineen hyväksyttävä stabiilisuus on taattu: Cu 1.5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Tämä lannoite sisältää ureaa, josta voi vapautua ammoniakkia ja joka voi vaikuttaa ilman laatuun. Olosuhteista riippuen on toteutettava asianmukaiset korjaavat toimenpiteet.

Käyttötarkoitusta koskevat ohjeet, mukaan lukien käyttömäärät: Levitetään 20–50 L/ha (laimennettuna 300–1000 L veteen) viheralueille, urheilukentille ja ulkokentille tai virkistysalueiden nurmikoille. Tuotetta voidaan käyttää maaliskuusta elokuuhun. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi tuote tulisi levittää lehtien tai juurien imeytymiseksi osana suunniteltua lannoitusohjelmaa.

Greenmaster Liquid Advance High N -tuotteen käyttö parantaa typpiravinteiden käyttötehokkuutta ja kuivuusstressinsietokykyä. Ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjäämme saadaksesi tarkkoja suosituksia. www.icl-group.com.

VAROITUS: H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. P280: Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojanita / kasvonsuojainta. P337+P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Fysyinen muoto: liuoksena.

Ainesosilla: Ammoniumnitraatti [6484-52-2]†;
Urea [57-13-6]†;
Magnesiumnitraattiheksahydraatti [13446-18-9]†.
†: Ensiömateriaalista koostuvat aineet ja seokset.

FERTILISER - NPK Fertiliser with trace elements, for foliar application, 25-0-0 (+2)
GB

(% w/v)

25	**%**	**TOTAL NITROGEN (N)**
		7.5 % Nitric nitrogen; 5.8 % Ammoniacal nitrogen; 11.7 % Ureic nitrogen.
2	**%**	**MAGNESIUM OXIDE (MgO)** Water soluble.

Low in chloride.

Trace elements are completely water soluble:
0.010 % Boron (B) / 0.004 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0.009% Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0.003 % Molybdenum (Mo) / 0.005 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

WARNING: H319: Causes serious eye irritation. P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice / attention.

FERTILISER - NPK Fertiliser with micro-nutrients, 32.8-0-0 (+1.6)
AU / NZ

(% w/v)

32.8	**%**	**TOTAL NITROGEN (N)**
		9.8 % As nitrate nitrogen; 7.6 % As Ammoniacal nitrogen; 15.3 % As Ureic nitrogen.
1.6	**%**	**MAGNESIUM OXIDE (Mg)** Water soluble.

Low in chloride.

Micro-nutrients are completely water soluble:
0.013 % Boron (B) / 0.006 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0.012 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0.004 % Molybdenum (Mo) / 0.006 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

Impurities:
Biuret (maximum): 2.55 g/kg N.
Mercury (Hg): 0.90 mg/kg.

WARNING Causes serious eye irritation. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear eye / face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice / attention.

WARNING: Do not swallow. The spray from this product may act as an irritant. Avoid inhalation and contact with the eyes and skin. This product contains heavy metal impurities. Its use may result in accumulation of mercury in the soil and may lead to residue levels in plant and animal products in excess of the maximum level specified by the Australia New Zealand Food Standards Code. Users are encouraged to seek further advice. *This label complies with the National Code of Practice for Fertilizer Description and Labelling.*

GREENMASTER® LIQUID
ADVANCE
High N

AU / NZ WARNING
DE / AT / CH / LU ACHTUNG
DK ADVARSEL
ES ATENCIÓN
FI VAROITUS
FR / BE / CH / LU ATTENTION
GB / IE WARNING
HR UPOZORENJE
HU FIGYELEM
IT ATTENZIONE
NL / BE WAARSCHUWING
NO ADVARSEL
PL UWAGA
PT ATENÇÃ
RO ATENȚIE
SE / FI VARNING

(R1T210B125A)
3174

Manufacturer:
Everris International B.V.
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen
The Netherlands.
Tel: +31 (0)45-56 09 100

UFI: **JHS8-2060-U00G-826R**

Emergency Telephone Number: **+44 1235 239 670** *(24/7)*
Non-Emergency Telephone Number: **+31 (0) 418 655 700**

STRAIGHT LIQUID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER

NON MICROBIAL PLANT BIOSTIMULANT
NPK mineral fertiliser with micronutrients,
32.8-0-0 (+2.6) / 32.8-0-0 (+1.6)

(% w/w)
32.8 % TOTAL NITROGEN (N)
9.8 % Nitric nitrogen; 7.6 % Ammoniacal nitrogen;
15.3 % Ureic nitrogen.
2.6 % MAGNESIUM OXIDE (MgO) (≈ 1.6 % Mg) Water soluble.

Poor in chloride.

Micronutrients are completely water soluble:
0.013 % Boron (B), as sodium / 0.006 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0.012 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0.004 % Molybdenum (Mo), as sodium / 0.006 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

pH range guaranteeing acceptable stability of the chelated fraction: Cu 1.5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. INFO

Repacking not allowed without written approval from the manufacturer.
CAUTION: Keep out of reach of children and pets. Protect from Frost.

UFI: **JHS8-2060-U00G-826R**

The acquisition, introduction, possession or use of this product by private individuals is restricted by Regulation (EU)2019/1148. All suspicious transactions, disappearances and thefts should be reported to the relevant competent authority / national contact point. (bit.ly/overview_national_contact_points_EPR)

Distributed by:
AU/NZ: Everris Australia Pty Ltd.,
211/33 Lexington Drive, Bella Vista,
NSW 2153. Tel: +61 2 8801-3300.

EU-Emergency Telephone Number: **+44 1235 239 670** *(24/7)*
Non-Emergency Telephone Number: **+31 (0)418 655 700**

AU-Emergency Telephone Number: **02 8014 4558** *(24/7)*
NZ-Emergency Telephone Number: **09 929 1483** *(24/7)*

Country of Origin: Great Britain

2806
(PFC6 (B))

Instructions for intended use, including application rates: IE

Applied at rates of 20-50 L/ha (diluted in 300-1000 L water) to greens, sportspitches & outfields or amenity turf. The product can be used March–August. For the best results the product should be applied for foliar or root uptake as part of a planned fertilizing program.

Greenmaster Liquid Advance High N applications improves the nutrient use efficiency of N and the tolerance to drought stress. Contact the manufacturer or our local distributor for specific recommendations. www.icl-group.com.

WARNING: H319: Causes serious eye irritation. P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice / attention.

Physical form: solution.

Ingredients: Ammonium nitrate [6484-52-2]*[1]*;
Urea [57-13-6]*[1]*;
Magnesium nitrate hexahydrate [13446-18-9]*[1]*.
[1]: Virgin material substances and mixtures.

ENKELVOUDIGE VLOEIBARE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNENMESTSTOF - NIET-MICROBIËLE BIOSTIMULANT VOOR PLANTEN NPK minerale meststof met micronutriënten, 32,8-0-0 (+2,6) BE / NL

(% w/v)
32,8 % TOTAAL STIKSTOF (N)
9,8 % Nitraatstikstof; 7,6 % Ammoniumstikstof;
15,3 % Ureumstikstof.
2,6 % MAGNESIUMOXIDE (MgO) In water oplosbaar.

Chlooram.

Micronutriënten volledig oplosbaar in water:
0,013 % Boor (B), als natrium / 0,006 % Koper (Cu), gecheleerd door EDTA / 0,012 % Mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA / 0,004 % Molybdeen (Mo), als natrium / 0,006 % Zink (Zn), gecheleerd door EDTA.

pH-bereik voor gegarandeerde stabiliteit van de aanwezige chelaten: Cu 1,5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Deze meststof bevat ureum, dat ammoniak kan uitstoten en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT - BIOSTIMULANT NON MICROBIEN DES VÉGÉTAUX Engrais minéral NPK avec oligo-éléments, 32,8-0-0 (+2,6) BE / FR

(% m/v)
32,8 % AZOTE (N) TOTAL
9,8 % d' Azote nitrique; 7,6 % d' Azote ammoniacal;
15,3 % d' Azote uréique.
2,6 % OXYDE DE MAGNÉSIUM (MgO) Soluble dans l'eau.

Faible teneur en chlore.

Oligo-éléments complètement solubles dans l'eau:
0,013 % Bore (B),sous forme de sodium / 0,006 % Cuivre (Cu), chélaté par EDTA / 0,012 % Manganèse (Mn), chélaté par EDTA / 0,004 % Molybdène (Mo), sous forme de sodium / 0,006 % Zinc (Zn), chélaté par EDTA.

Fourchette de pH permettant de garantir la stabilité des chélates présents: Cu 1,5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.

Instructies voor het beoogde gebruik, met inbegrip van de doseringen: Toepassing in doseringen van 20-50 L/ha (verdund in 300-1000 L water) op greens, sportvelden en buitenvelden of recreatiegras. Het product kan worden gebruikt van maart tot augustus. Voor het beste resultaat moet het product worden toegepast voor opname via het blad of de wortels als onderdeel van een gepland bemestingsprogramma.

Greenmaster Liquid Advance High N toepassingen verbeteren de efficiëntie van het gebruik van stikstof en de tolerantie voor droogtestress. Neem contact op met de fabrikant of met onze lokale distributeur voor specifieke aanbevelingen. www.icl-group.com.

WAARSCHUWING: H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Fysieke vorm: oplossing.

Bestanddelen: Ammoniumnitraat [6484-52-2]*[1]*;
Ureum [57-13-6]*[1]*;
Magnesiumnitraathexahydraat [13446-18-9]*[1]*.
[1]: Stoffen en mengsels als primair materiaal.

Anweisungen zur vorgesehenen Anwendungszweck, einschließlich Aufwandmengen: DE / AT / CH

Anwendung in Dosierungen von 20–50 L/ha (verdünnt in 300–1000 L Wasser) auf Grünflächen, Sportplätzen und Außenflächen oder Zierrasenflächen. Das Produkt kann von März bis August angewendet werden. Für beste Ergebnisse sollte das Produkt im Rahmen eines geplanten Düngungsprogramms zur Aufnahme über die Blätter oder Wurzeln angewendet werden.

Die Anwendung von Greenmaster Liquid Advance High N verbessert die Nährstoffverwertungseffizienz von Stickstoff und die Toleranz gegenüber Trockenstress. Für spezielle Empfehlungen nehmen Sie bitte Verbindung auf mit dem Hersteller oder mit unseren ortsansässigen Vertriebspartnern. www.icl-group.com.

ACHTUNG: H319: Verursacht schwere Augenreizung. P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Gefahrstoffverordnung Düngemittel mit Ammoniumnitrat der Gruppe DII.

Physikalische Form: Lösung.

Inhaltsstoffe: Ammoniumnitrat [6484-52-2]*;* Harnstoff [57-13-6]*;* Magnesiumnitrat-Hexahydrat [13446-18-9]*[1]*.
[1]: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen.

FLÜSSIGES ANORGANISCHES EINNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL - NICHT-MIKROBIELLES PFLANZEN-BIOSTIMULANS Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK, 32,8-0-0 (+2,6) DE / AT / CH

(% w/w)
32,8 % GESAMTSTICKSTOFF (N)
9,8 % Nitratstickstoff; 7,6 % Ammoniumstickstoff;
15,3 % Ureic nitrogen.
2,6 % Carbamidstickstoff Wasserlöslich.

Chloridarm.

Spurennährstoffe sind vollständig wasserlöslich:
0,013 % Bor (B), als Natrium / 0,006 % Kupfer (Cu), als Chelat von EDTA / 0,012 % Mangan (Mn), als Chelat von EDTA / 0,004 % Molybdän (Mo), als Natrium / 0,006 % Zink (Zn), als Chelat von EDTA.

pH-Wert Bereich, um die Stabilität vorhandener Chelate zu gewährleisten: Cu 1,5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Istruzioni per l'uso previsto, compresi le dosi: IT

Applicare in dosi di 20-50 L/ha (diluito in 300-1000 L di acqua) su campi da golf, campi sportivi e campi esterni o tappeti erbosi ornamentali. Il prodotto può essere utilizzato da marzo ad agosto. Per ottenere i migliori risultati, il prodotto deve essere applicato per assorbimento fogliare o radicale nell'ambito di un programma di fertilizzazione pianificato.

L'applicazione di Greenmaster Liquid Advance High N migliora l'efficienza nell'utilizzo dei nutrienti dell'azoto e la tolleranza allo stress da siccità. Per raccomandazioni specifiche contatta il produttore o il tuo distributore locale. www.icl-group.com.

ATTENZIONE: H319: Provoca grave irritazione oculare. P280: Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Forma fisica: soluzione.

Ingredienti: Nitrato ammonico [6484-52-2]*;*
Urea [57-13-6]*;*
Nitrato di magnesio esaidrato [13446-18-9]*[1]*.
[1]: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES - BIOESTIMULANTE DE PLANTAS NO MICROBIANO Abono mineral NPK con micronutrientes, 32,8-0-0 (+2,6) ES

(% w/v)
32,8 % NITRÓGENO (N) TOTAL
9,8 % Nitrógeno nítrico; 7,6 % Nitrógeno amoniacal;
15,3 % Nitrógeno ureico.
2,6 % ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO) Hidrosoluble.

Pobre en cloro.

Micronutrientes completamente solubles en agua:
0,013 % Boro (B), como sodio / 0,006 % Cobre (Cu), quelado por EDTA / 0,012 % Manganeso (Mn), quelado por EDTA / 0,004 % Molibdeno (Mo), como sodio / 0,006 % Zinc (Zn), quelado por EDTA.

Intervalo de pH para el que se garantiza la estabilidad de los quelatos presentes es: Cu 1,5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Este abono contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

Instrucciones de uso, incluida la dosis de aplicación: Se aplica en dosis de 20-50 L/ha (diluido en 300-1000 L de agua) en campos de golf, campos deportivos y campos al aire libre o césped ornamental. El producto se puede utilizar entre marzo y agosto. Para obtener los mejores resultados, el producto debe aplicarse por vía foliar o radicular como parte de un programa de fertilización planificado. ES

Las aplicaciones de Greenmaster Liquid Advance High N mejoran la eficiencia en el uso de los nutrientes del N y la tolerancia al estrés por sequía. Póngase en contacto con el fabricante o con a distribuidor en su zona para recibir recomendaciones específicas. www.icl-group.com.

ATENCIÓN: H319: Provoca irritación ocular grave. P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Forma física: solución.

Ingredientes: Nitrato amónico [6484-52-2]*;*
Urea [57-13-6]*;*
Nitrato de magnesio hexahidratado [13446-18-9]*[1]*.
[1]: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes.

ADUBO INORGÂNICO ELEMENTAR LÍQUIDO DE MACRONUTRIENTE - BIOESTIMULANTE NÃO MICROBIANO PARA PLANTAS Adubo mineral com micronutrientes NPK, 32,8-0-0 (+2,6) PT

(% w/v)
32,8 % AZOTO (N) TOTAL
9,8 % Azoto nítrico; 7,6 % Azoto amoniacal;
15,3 % Azoto ureico.
2,6 % ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO) Solúvel em água.

Pobre em cloro.

Micronutrientes completamente solúveis em água:
0,013 % Boro (B), sob a forma de sódio / 0,006 % Cobre (Cu), quelatado por EDTA / 0,012 % Manganês (Mn), quelatado por EDTA / 0,004 % Molibdénio (Mo), sob a forma de sódio / 0,006 % Zinco (Zn), quelatado por EDTA.

Intervalo de pH para garantir a estabilidade dos quelatos presentes: Cu 1,5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Este adubo contém ureia, que pode libertar amoníaco e afetar a qualidade do ar. Devem ser tomadas medidas corretivas adequadas em função das condições locais.

Instruções para a utilização prevista, incluindo a dose de aplicação: Aplicar em doses de 20-50 L/ha (diluído em 300-1000 L de água) em campos de golfe, campos desportivos e campos exteriores ou relvados ornamentais. O produto pode ser utilizado entre março e agosto. Para obter os melhores resultados, o produto deve ser aplicado por via foliar ou radicular, como parte de um programa de fertilização planeado. PT

As aplicações de Greenmaster Liquid Advance High N melhoram a eficiência do uso de nutrientes de N e a tolerância ao stress hídrico. Contacte o fabricante ou o nosso distribuidor local para recomendações específicas. www.icl-group.com.

ATENÇÃO: H319: Provoca irritação ocular grave. P280: Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Forma física: solução.

Ingredientes: Nitrato de amónio [6484-52-2];
Ureia [57-13-6];
Nitrato de magnésio hexahidrato [13446-18-9].
[1]: Substâncias e misturas à base de matérias virgens.

PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY - BIOSTYMULATOR NIEMIKROBIOLOGICZNY NPK mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 32,8-0-0 (+2,6) PL

(% w/v)
32,8 % AZOT CAŁKOWITY (N)
9,8 % Azot azotanowy; 7,6 % Azot amonowy;
15,3 % Azot amidowy.
2,6 % TLENEK MAGNEZU (MgO) Rozpuszczalny w wodzie.

Niska zawartość chlorków.

Z mieszaniną mikroskładników pokarmowych całkowicie rozpuszczalnych w wodzie: 0,013 % Bor (B), w postaci sodu / 0,006 % Miedź (Cu), scheletowany przez EDTA / 0,012 % Mangan (Mn), scheletowany przez EDTA / 0,004 % Molibden (Mo), w postaci sodu / 0,006 % Cynk (Zn), scheletowany przez EDTA.

Zakres pH gwarantujący stabilność obecnych chelatów: Cu 1,5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

JEDNOSTAVNA TEKUĆA ANORGANSKA GNOJIVA S MAKROHRANJIVIM - NEMIKROBNIM BILJNI BIOSTIMULANSOM NPK mineralno gnojivo s mikrohranjivima, 32,8-0-0 (+2,6) HR

(% m/v)
32,8 % UKUPNI DUŠIK (N)
9,8 % Nitratni dušik; 7,6 % Amonijski dušik;
15,3 % Amidni dušik.
2,6 % MAGNEZIJEV OKSID (MgO) Topiv u vodi.

Siromašno kloridom.

Mikro-hranjivima su potpuno topivi u vodi:
0,013 % Bor (B), kao natrij / 0,006 % Bakar (Cu), kelirano EDTA / 0,012 % Mangan (Mn), kelirano EDTA / 0,004 % Molibden (Mo), kao natrij / 0,006 % Cink (Zn), kelirano EDTA.

pH raspon kojim se jamči stabilnost prisutnih keliranih tvari: Cu 1,5-10, Mn 3-10, Zn 2-10.

Ovo gnojivo sadržava ureu, koja može ispustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima moraju se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Upute za predviđenu namjenu, uključujući predviđene količine: Primjenjuje se u količini od 20-50 L/ha (razrijeđeno u 300-1000 L vode) na zelene površine, sportske terene i vanjska igrališta ili rekreacijske travnjake. Proizvod se može koristiti od ožujka do kolovoza. Za najbolje rezultate proizvod treba primijeniti folijarno ili korijenski kao dio planiranog programa gnojidbe. HR

Primjena Greenmaster Liquid Advance High N poboljšava učinkovitost korištenja dušika kao hranjivih tvari i toleranciju na stres uzrokovan sušom. Za odnošene preporuke obratite se tvrtki proizvođača ili našem lokalnom distributeru. www.icl-group.com.

UPOZORENJE: H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. P280: Nositi zaštitne rukavice / zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice. P337+P313: Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet / pomoć liječnika.

Agregatni oblik: otopina.

Sastojci: Amonijev nitrat [6484-52-2];
Urea [57-13-6];
Magnezijev nitrat heksahidrat [13446-18-9].
[1]: Tvari i smjese iz neprerađenih sirovina.