

FERTILISER - NPK Fertiliser with Iron (Fe), 10.1-0-0 (+6.9+8.9)

(% w/w)
10.1 % TOTAL NITROGEN (N)
14.0 % Azot ureic nitrogen.
6.9 % SULPHUR TRIOXIDE (SO₃) Water soluble.

8.9 % Iron (Fe) as sulphate, water soluble.

If spilt on paving slabs, concrete, clothes etc. brush off immediately, as product may cause discolouration.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
Repacking not allowed without written approval from the manufacturer.
CAUTION: Keep out of reach of children and pets.
Protect from cold temperatures / Frost.

UFI: QQM8-Q0HS-P00R-6XX4

EU-Emergency Telephone Number:
+44 1235 239 670 (24/7)
Non-Emergency Telephone Number:
+31 (0)418 655 700

AU-Emergency Telephone Number:
1800 074 234 (24/7) Toll Free
NZ-Emergency Telephone Number:
0800 446 881 (24/7) Toll Free



GB

DANGER: H302: Harmful if swallowed. H314: Causes severe skin burns and eye damage. H290: May be corrosive to metals. *Contains Iron sulphate [7720-78-7]; Iron sulphate+7H₂O [7782-63-0].* P280: Wear protective gloves / protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER / doctor. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower.

INFO

Manufacturer:
Everris International B.V.
Nijverheidsweg 1-5
6422 PD Heerlen
The Netherlands
Tel: +31 (0)45-56 09 100

AU/NZ: Distributed by:
Everris Australia Pty Ltd.,
211/33 Lexington Drive,
Bella Vista, NSW 2153.
Tel: +61 2 8801-3300.

Country of Origin: Great Britain

ENKELVOUDIGE VLOEIBARE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNTENMESTSTOF
NPK minerale meststof met IJzer (Fe), 14-0-0 (+24+12,5)

(% w/v)
14 % TOTAAL STIKSTOF (N)
14,0 % Ureumstikstof.
24 % ZWAVELTRIOXIDE (SO₃) In water oplosbaar.

12,5 % IJzer (Fe) als sulfaat, in water oplosbaar.

Bij morsen op tegels, beton, kleding etc. onmiddellijk afborstelen of wassen, omdat het product verkleuring kan veroorzaken.

Deze meststof bevat ureum, dat ammoniak kan uitstoten en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Instructies voor het beoogde gebruik, met inbegrip van de doseringen: Golfterreinen 20-40 L/ha. Sportvelden en buitenvelden 20-40 L/ha. Recreatiegrasvelden: 20-40 L/ha. Bij morsen op tegels, beton, kleding etc. onmiddellijk afborstelen of wassen, omdat het product verkleuring kan veroorzaken. Neem contact op met de fabrikant of met onze lokale distributeur voor specifieke aanbevelingen. www.icl-group.com. *Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.*

ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT
Engrais minéral NPK avec oligo-éléments, 14-0-0 (+24+12,5)

(% w/v)
14 % AZOTE (N) TOTAL
14,0 % d'Azote uréique
24 % TRIOXYDE DE SOUFRE (SO₃) Soluble dans l'eau.

12,5 % Fer (Fe) sous forme de sulfate, Soluble dans l'eau.

Attention: En cas de projection sur dalles, béton, vêtements etc ... nettoyer immédiatement avec une brosse ou laver, car la teneur en fer pouvant causer une décoloration.

Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.

Instructions relatives à l'utilisation prévue, y compris les doses: Greens de golfs: 20-40 L/ha. Terrains de sport et champs extérieurs: 20-40 L/ha. Gazons d'agrément: 20-40 L/ha. Attention: En cas de projection sur dalles, béton, vêtements etc ... nettoyer immédiatement avec une brosse ou laver, car la teneur en fer pouvant causer une décoloration. Pour des recommandations plus précises, merci de bien vouloir contacter le fabricant ou votre distributeur local. www.icl-group.com. *À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application.*

NL / BE

GEVAAR: H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H290: Kan bijtend zijn voor metalen. *Bevat IJzersulfaat [7720-78-7]; IJzersulfaat+7H₂O [7782-63-0].* P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen / afdouchen.

Fysieke vorm: oplossing.

Bestanddelen: Ureum [57-13-6]¹; IJzersulfaat [10028-22-5]¹; IJzersulfaat+7H₂O [7782-63-0]¹¹.
¹: *Stoffen en mengsels als primair materiaal*
¹¹: *Bijproducten in de zin van Richtlijn 2008/98/EG*

FR / BE

FLÜSSIGES ANORGANISCHES EINNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL
Mineralisches Düngemittel, NPK, mit Eisen (Fe), 14-0-0 (+24+12,5)

(% w/v)
14 % GESAMTSTICKSTOFF (N)
14,0 % Carbamidstickstoff
24 % SCHWEFELTRIOXID (SO₃) Wasserlöslich.

12,5 % Eisen (Fe) als Sulfat, Wasserlöslich.

Bei Verschütten auf Pflasterung, Beton, Bekleidung usw. Produkt sofort abbürsten / abwaschen, da ansonsten Verfärbung auftritt.

Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Anweisungen zum vorgesehenen Anwendungszweck, einschließlich Aufwandmengen: Golfgrüns: 20-40 L/ha. Spielfelder & Außenbereiche: 20-40 L/ha. Rasenanlage: 20-40 L/ha. Bei Verschütten auf Pflasterung, Beton, Bekleidung usw. Produkt sofort abbürsten/abwaschen, da ansonsten Verfärbung auftritt. Für spezielle Empfehlungen nehmen Sie bitte Verbindung auf mit dem Hersteller oder mit unseren ortsansässigen Vertriebspartnern. www.icl-group.com. *Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten.*

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale NPK, con Ferro (Fe), 14-0-0 (+24+12,5)

(% w/v)
14 % AZOTO (N) TOTALE
14,0 % Azoto ureico.
24 % SULFUR TRIOXIDE (SO₃) Idrosolubile.

12,5 % Ferro (Fe) nella forma di solfato, Idrosolubile.

Se il prodotto viene versato accidentalmente su piastrelle, cemento, abiti ecc., spazzolarlo/lavarlo via immediatamente perché può provocare scolorimento.

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

Istruzioni per l'uso previsto, compresi le dosi: Campi da golf: 20-40 L/ha. Campi sportivi e campi estensi: 20-40 L/ha. Campi erbosi per attività ricreative: 20-40 L/ha. Se il prodotto viene versato accidentalmente su piastrelle, cemento, abiti ecc., spazzolarlo / lavarlo via immediatamente perché può provocare scolorimento. Per raccomandazioni specifiche contattate il produttore o il tuo distributore locale. www.icl-group.com. *Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.*

DE / AT

GEFAHR: H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. *Enthält Eisensulfat [7720-78-7]; Eisensulfat+7H₂O [7782-63-0].* P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

Hinweis: Düngemittel ohne Ammoniumnitrat, keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung erforderlich.

Physikalische Form: Lösung.

Inhaltsstoffe: Harnstoff [57-13-6]¹; Eisensulfat [10028-22-5]¹; Eisensulfat+7H₂O [7782-63-0]¹¹.
¹: *Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen*
¹¹: *Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG*

IT

PERICOLO: H302: Nocivo se ingerito. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H290: Può essere corrosivo per i metalli. *Contiene Solfato di ferro [7720-78-7]; Solfato di ferro+7H₂O [7782-63-0].* P280: Indossare guanti/indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.

Forma fisica: soluzione.

Ingredienti: Urea [57-13-6]¹; Solfato di ferro [10028-22-5]¹; Solfato di ferro+7H₂O [7782-63-0]¹¹.
¹: *Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.*
¹¹: *Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.*

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES
Abono mineral NPK, con Hierro (Fe), 14-0-0 (+24+12,5)

(% w/w)
14 % NITRÓGENO (N) TOTAL
14,0 % Nitrógeno ureico.
24 % TRIÓXIDO DE AZUFRE (SO₃) Hidrosoluble.

12,5 % Hierro (Fe) como sulfato, Hidrosoluble.

Si se vierte el producto accidentalmente sobre baldosas, cemento, ropa etc., deberá retirarlo inmediatamente con un cepillo o lavarlo, ya que de lo contrario podría provocar decoloraciones.

Este abono contiene urea, que puede liberar amoniaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

Instrucciones de uso, incluida la dosis de aplicación: Campos de golf: 20-40 L/ha. Campos deportivos y jardines: 20-40 L/ha. Césped de parques públicos: 20-40 L/ha. Si se vierte el producto accidentalmente sobre baldosas, cemento, ropa etc., deberá retirarlo inmediatamente con un cepillo o lavarlo, ya que de lo contrario podría provocar decoloraciones. Póngase en contacto con el fabricante o con nuestro distribuidor en su zona para recibir recomendaciones específicas. www.icl-group.com.

ADUBO INORGÂNICO ELEMENTAR LÍQUIDO DE MACRONUTRIENTE
Adubo mineral NPK, com Ferro (Fe), 14-0-0 (+24+12,5)

(% w/v)
14 % AZOTO (N) TOTAL
14,0 % Azoto ureico.
24 % TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO₃) Solúvel em água.

12,5 % Ferro (Fe) sob a forma de sulfato, Solúvel em água.

Se o produto cair sobre lajes, betão, vestuário, etc., escovar/lavar de imediato uma vez que o produto pode provocar descoloração.

Este adubo contém ureia, que pode libertar amoníaco e afetar a qualidade do ar. Devem ser tomadas medidas corretivas adequadas em função das condições locais.

Instruções para a utilização prevista, incluindo a dose de aplicação: Campos de golfe: 20-40 L/ha. Campos desportivos e parte externa dos campos: 20-40 L/ha. Relvados de recreação: 20-40 L/ha. Se o produto cair sobre lajes, betão, vestuário, etc., escovar/lavar de imediato uma vez que o produto pode provocar descoloração. Contacte o fabricante ou o nosso distribuidor local para recomendações específicas. www.icl-group.com. *Utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não exceder as doses de aplicação recomendadas.*

ES

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.

PELIGRO: H302: Nocivo en caso de ingestión. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H290: Puede ser corrosivo para los metales. *Contiene Sulfato de hierro [7720-78-7]; Sulfato de hierro+7H₂O [7782-63-0].* P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua / ducharse.

Forma física: solución.

Ingredientes: Urea [57-13-6]¹; Sulfato de hierro [10028-22-5]¹; Sulfato de hierro+7H₂O [7782-63-0]¹¹.
¹: *Sustancias y mezclas de materiales vírgenes.*
¹¹: *Subproductos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE*

PT

PERIGO: H302: Nocivo por ingestão. H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H290: Pode ser corrosivo para os metais. *Contém Sulfato de ferro [7720-78-7]; Sulfato de ferro+7H₂O [7782-63-0].* P280: Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água / tomar um duche.

Forma física: solução.

Ingredientes: Uréia [57-13-6]¹; Sulfato de ferro [10028-22-5]¹; Sulfato de ferro+7H₂O [7782-63-0]¹¹.
¹: *Substâncias e misturas à base de matérias vírgens*
¹¹: *Subprodutos, na aceção da Diretiva 2008/98/CE*

PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
Nawóz mineralny NPK, z Żelaza (Fe), 14-0-0 (+24+12,5)

(% w/v)
14 % AZOT CAŁKOWITY (N)
14,0 % Azot amidowy.
24 % TRITLENEK SIARKI (SO₃) Rozpuszczalny w wodzie.

12,5 % Żelazo (Fe) w postaci siarczanu, Rozpuszczalny w wodzie.

W przypadku rozkruszenia się na płytkach brukowych, betonie, odzieży itp., natychmiast usunąć szczotką lub zmyć, ponieważ produkt może spowodować odbarwienie.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Instrukcje dotyczące zastosowania, w tym dawki: Elementy green pól golfowych: 20-40 L/ha. Boiska i tereny sportowe: 20-40 L/ha. Trawa gazonowa: 20-40 L/ha. W przypadku rozkruszenia się na płytkach brukowych, betonie, odzieży itp., natychmiast usunąć szczotką lub zmyć, ponieważ produkt może spowodować odbarwienie. Aby uzyskać konkretne zalecenia, należy skontaktować się z producentem lub naszym lokalnym dystrybutorem. www.icl-group.com. *Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania.*

FERTILISER - NPK Fertiliser with Iron (Fe), 14-0-0 (+9.6+12.5)

(% w/v)
14 % TOTAL NITROGEN (N)
14.0 % As Ureic nitrogen.
9.6 % SULPHUR TRIOXIDE (SO₃) Water soluble.

12.5 % Iron (Fe) as sulphate, water soluble.

Impurities:
Biuret (maximum): 21.8 g/kg N.

If spilt on paving slabs, concrete, clothes etc. brush off immediately, as product may cause discolouration.

DANGER: May be corrosive to metals. Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Keep only in original packaging. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection / hearing protection Specific treatment (see supplemental first aid instructions on this label). IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor. IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. Rinse mouth. Absorb spillage to prevent material damage. Store in corrosion resistant container with a resistant inner liner. Dispose of contents and container in accordance with local, regional, national, and international regulations as applicable.

WARNING: Do not swallow. The spray from this product may act as an irritant. Avoid inhalation and contact with the eyes and skin. This fertilizer contains biuret. It is not recommended for repeated foliar applications on horticultural crops. Users are encouraged to seek further advice. *This label complies with the National Code of Practice for Fertilizer Description and Labelling.*

PL

NIEBEZPIECZEŃSTWO: H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H290: Może powodować korozję metali. *Zawiera Siarczan żelaza [7720-78-7]; Siarczan żelaza+7H₂O [7782-63-0].* P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC / lekarzem. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / przysnąć.

Postać fizyczna: roztwór.

Składniki: Mocznik [57-13-6]¹; Siarczan żelaza [10028-22-5]¹; Siarczan żelaza+7H₂O [7782-63-0]¹¹.
¹: *Pierwotne surowce i mieszaniny.*
¹¹: *Produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.*

AU / NZ