שרון סופר

שרון סופר 8-2-4+3

דשן נוזלי מעורב עשיר באמון בתוספת בר-קורט לקליטה יעילה של ברזל ושאר יסודות המיקרו.

TE | 4 | 2 | 8

K_2O | P_2O_5 | N



תיאור

שרון סופר 8-2-4+3 הוא דשן נוזלי מעורב עשיר באמון בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשן שרון סופר 8-2-4+3 מכיל חנקן מאמון גפרתי חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק, אשלגן כלורי ויסודות קורט בכלאציה כבר-קורט. השילוב שבין דשן מועשר באמון, המסייע להחמצת סביבת השורש, עם מיקרו-אלמנטים המשולבים בכלאציה כבר-קורט, הופך את שרון סופר 8-2-4+3 לדשן ייחודי בעל יעילות מרבית. בכלאט הברזל בר-קורט, מעל 90% מהברזל בעמדת אורתו-אורתו, בזמינות גבוהה לצמח ועמידות ברמות ה-pH הגבוהות המאפיינות את הקרקעות בישראל. ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל הרכבים המכילים בורון (ציון +B). שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

טבלת נתונים

היחס $N:P_2O_5-K_2O$	הרכב (% ממשקל) $N-P_2O_5-K_2O$	N-% NH_4 מכלל N	תוספת מוליכות ms/cm	גבישים בטמפ' מתחת ל- °C	משקל הליטר בקג ב- 25°C	גרם לליטר N- P_2O_5- K_2O	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג K_2O	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג P_2O_5	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג N
4:1:2	8-2-4	76	0.88	4	1.22	49;25;98	20.4	40.6	10.2

הרכב כימי

		Oxide
N	חנקן כללי	**8%**
	חנקן ניטרטי (N-NO3)	1.9%
	חנקנן אמוניקלי (N-NH4)	6.1%
P_2O_5	Phosphorus Pentoxide	**2%**
	Water soluble (P_2O_5)	2%
K_2O	Potassium Oxide	**4%**
	Water Soluble (K_2O)	4%
Cu	נחושת	**0.0011%**
	Water soluble (Cu)	0.0011%
	Copper EDTA (Cu)	0.0011%
Fe	ברזל	**0.03%**
	Water soluble (Fe)	0.03%
	Iron EDDHA (Fe)	0.03%
Mn	מנגן	**0.015%**
	Water soluble (Mn)	0.015%
	Manganese EDTA (Mn)	0.015%
Mo	מולבידן	**0.0008%**
	Water soluble (Mo)	0.0008%
Zn	אבץ	**0.0075%**
	Water soluble (Zn)	0.0075%
	Zinc EDTA (Zn)	0.0075%

יתרונות

- שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.
- דשן מועשר באמון (76%), להחמצת סביבת השורש ושיפור קליטת יסודות ההזנה.

- תוספת בר-קורט לקליטה משופרת של מיקרו-אלמנטים, ובמיוחד ברזל.
- ניתן להזמין בתוספת בורון ו/או מגנזיום.
- דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.
- ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

כיצד להשתמש

1. יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
2. בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
3. כשצפויות טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
4. בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

טכנולוגיות

DMPP (3,4-דימתילפיאזול פוספט) הוא מעכב ניטריפיקציה המאט את הפיכת האמוניום לניטראט, ובכך מפחית את אובדן החנקן ומשפר את צמיחת הצמח. הוא יעיל במינונים נמוכים, מפחית סחיפת ניטראט ואף עשוי להפחית פליטות ש

לתשומת לבכם:

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

https://icl-growingsolutions.com/dshanim/agriculture/products/sharon-super-8-2-43/

עודכן לאחרונה ב: 14/09/2026

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com
©2026 כל הזכויות שמורות לדשנים מקבוצת ICL