שרית סופר

שרית סופר 7.5-3-4+3

דשן נוזלי מעורב מחוזק ביסודות מיקרו.

TE	4	3	7.5
	K_2O	P_2O_5	N



תיאור

שרית סופר 7.5-3-4+3 הוא דשן נוזלי מעורב בתוספת יסודות מיקרו, המיושם דרך מערכת ההשקיה. רכיבי הדשן הם אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק, אשלגן כלורי ויסודות קורט בכלאציה כבר-קורט. הדשן מתאים לשימוש כשנדרשת לדישון ביסודות העיקריים גם תוספת של מיקרו-אלמנטים, ולהשלמת מחסורי ברזל, גם בגידולי מצע מנותק. זאת בזכות הבר-קורט, תכשיר יסודות הקורט האיכותי מבית דשנים מקבוצת ICL. הבר-קורט כולל כלאט ברזל מסוג EDDHSA, שמאפשר שחרור הברזל לצמח גם ברמות pH גבוהות, מעל 8.0, שמאפיינות את הקרקע בישראל. ניתן להזמין את דשני שרית סופר בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים בורון (ציון B+). שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

טבלת נתונים

היחס N-P_2O_5-K_2O	הרכב (% ממשקל) N-P_2O_5-K_2O	pH	תוספת מוליכות ms/cm	גבישים בטמפ' מתחת ל- °C	משקל הליטר בקג ב- 25°C	גרם לליטר N-P_2O_5-K_2O	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג K_2O	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג P_2O_5	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1- קג N
2.5:1:1.3	7.5-3-4+3	3.5	0.58	2	1.18	47;35;88	21.2	28.2	11.3

הרכב כימי

Oxide

N	חנקן כללי	**7.5%**
	חנקן ניטרטי (N-NO3)	3.5%
	חנקן אמוניקלי (N-NH4)	4%
P_2O_5	Phosphorus Pentoxide	**3%**
	Water soluble (P_2O_5)	3%
K_2O	Potassium Oxide	**4%**
	Water Soluble (K_2O)	4%
Cu	נחושת	**0.0011%**
	Water soluble (Cu)	0.0011%
	Copper EDTA (Cu)	0.0011%
Fe	ברזל	**0.03%**
	Water soluble (Fe)	0.03%
	Iron EDDHA (Fe)	0.03%
Mn	מנגן	**0.015%**
	Water soluble (Mn)	0.015%
	Manganese EDTA (Mn)	0.015%
Mo	מולבידן	**0.0008%**
	Water soluble (Mo)	0.0008%
Zn	אבץ	**0.0075%**
	Water soluble (Zn)	0.0075%
	Zinc EDTA (Zn)	0.0075%

יתרונות

- שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.
- תוספת בר-קורט לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.
- דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל, ללא משקעים וסתימות.
- ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

כיצד להשתמש

1. יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
2. בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
3. כשצפויות טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
4. בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

טכנולוגיות

DMPP (3,4-דימתילפיאזול פוספט) הוא מעכב ניטריפיקציה המאט את הפיכת האמוניום לניטראט, ובכך מפחית את אובדן החנקן ומשפר את צמיחת הצמח. הוא יעיל במינונים נמוכים, מפחית סחיפת ניטראט ואף עשוי להפחית פליטות ש

לתשומת לבכם:

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

https://icl-growingsolutions.com/dshanim/agriculture/products/sarit-super-7-5-3-43/

עודכן לאחרונה ב: 14/09/2026

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com
©2026 כל הזכויות שמורות לדשנים מקבוצת ICL