



AGROLEAF POWER®

High P

Finies les carences en Phosphore !

12	52	5	OE
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	

Description

Agroleaf® Power High P est un fertilisant foliaire hautes performances. Riche en Phosphore, il contient également de l'Azote et du Potassium.

Cette composition unique fait de l'Agroleaf® Power High P un fertilisant foliaire adapté aux stades les plus exigeants en Phosphore des cultures.

Technologies

M-77 est un ingrédient unique d'ICL permettant une meilleure assimilation et une résistance accrue de la plante au stress abiotique.

En savoir plus sur M-77

DPI est un activateur de photosynthèse qui stimule la transpiration, augmente le taux de chlorophylle des feuilles et allonge la disponibilité des éléments nutritifs.

En savoir plus sur DPI

Analyse garantie

Oxyde

N	Azote total (N)	12%
	Azote ammoniacal (NH ₄ -N)	8.7%
	Azote uréique (Ur-N)	3.3%
P ₂ O ₅	Pentoxyde de Phosphore	52%
	Soluble dans l'eau (P ₂ O ₅)	52%
K ₂ O	Oxyde de Potasse	5%
	Soluble dans l'eau (K ₂ O)	5%
B	Bore	0.03%
	Soluble dans l'eau (B)	0.03%
Cu	Cuivre	0.07%
	Soluble dans l'eau (Cu)	0.07%
	Cuivre EDTA (Cu)	0.07%
Fe	Fer	0.14%
	Soluble dans l'eau (Fe)	0.14%
	Fer DTPA (Fe)	0.14%
Mn	Manganèse	0.07%
	Soluble dans l'eau (Mn)	0.07%
	Manganèse EDTA (Mn)	0.07%
Mo	Molybdène	0.001%
	Soluble dans l'eau (Mo)	0.001%
Zn	Zinc	0.07%
	Soluble dans l'eau (Zn)	0.07%
	Zinc EDTA (Zn)	0.07%

Avantages

- \\ Moyen le plus rapide et le plus efficace pour apporter du Phosphore à une plante
- \\ Extrêmement chargé en Oligo-Éléments chélatés
- \\ Très riche en éléments fertilisants et donc économique à l'utilisation
- \\ Matières premières très pures : dissolution rapide et totale, sans risque de bouchage des équipements de pulvérisation
- \\ Des technologies exclusives ICL : M-77 et DPI

Doses d'applications

Culture	Application
Pommes de terre	3-5 kg/ha en une application lors de l'initiation des tubercules, à répéter 7 jours plus tard
Greffons	2 applications de 3-5 kg/ha, la 1ère après la plantation et la seconde 7 à 10 jours plus tard
Cultures fruitières	2 applications de 3-5 kg/ha, la 1ère avant la floraison et la seconde 7 à 10 jours plus tard
Melons	Lors du développement des racines, 3-5 kg/ha, à répéter 1 fois
Vigne	Initiation florale, stimulation de la nouaison, 3-5 kg/ha, 3 fois

Essayer d'abord à petite échelle avant de modifier le dosage ou toute autre variable. Les conditions pouvant varier et l'application des produits échappant au contrôle d'ICL, la société ne saurait être tenue responsable en cas de résultat négatif.

Recommandations d'utilisation

- 1 Pour des applications en extérieur, dissoudre Agroleaf® Power High P dans 200 à 600 litres d'eau par hectare
- 2 Sous serre, diviser la dose d'application par deux : 2 à 5 g/L

- 3 Traiter de préférence le matin ou le soir
- 4 Peut être mélangé à de nombreux fongicides/insecticides
- 5 Pour les mélanges avec d'autres produits de traitement, faire un mélange test à petite échelle ; attendre 3 jours pour observer les effets
- 6 Eviter l'utilisation lorsque les conditions ne sont pas favorables (fort ensoleillement, hautes températures)
- 7 Pour plus d'informations, contacter les experts conseil ICL

Technologies



La technologie « Double Power Impact » (DPI) agit sur l'efficacité de la photosynthèse.

[En savoir plus](#)



La technologie M-77 est un mélange exclusif d'ingrédients permettant d'optimiser les fertilisants pulvérisés.

[En savoir plus](#)

Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/fr-fr/agriculture/products/high-p/>

Nouveauté: 17/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Tous droits réservés.

