



# Agromaster®

## 22-10-10+4MgO+10SO<sub>3</sub>

Postojano otpuštanje za ravnomjeran rast

|    |                               |                  |     |                 |
|----|-------------------------------|------------------|-----|-----------------|
| 22 | 10                            | 10               | 4.0 | 10.0            |
| N  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | MgO | SO <sub>3</sub> |

### Opis

Agromaster® 22-10-10+4MgO+10SO<sub>3</sub> | 5-6M formuliran je s omjerom NPK 2-1-1, uz mnogo magnezija i sumpora, tako da će vaši usjevi uživati u dosljednom, ujednačenom rastu i boljoj fotosintezi. Idealan je za srednje do duge cikluse usjeva jer sadrži izuzetno visoke razine obloženog NPK. Naše kombinirane tehnologije E-Max i Resin Release osiguravaju da su hranjive tvari dostupne kad su potrebne, tijekom 5 – 6 mjeseci, bez obzira na vremenske uvjete, a posebno u proljeće kad je gnojidba često teška. Ova formula posebno je prikladna za povrće u zaštićenim područjima, kao što su krastavci, rajčice, patlidžani ili paprike, ili u mediteranskim ili suptropskim područjima. Agromaster® oslobađa hranjive tvari učinkovitije od uobičajenih gnojiva, tako da više dolazi do vaših biljaka: svaki gubitak hranjivih tvari sveden je na najmanju moguću mjeru pa će vaši prinosi biti plodniji.

### Zajamčena analiza

#### Oksid

|   |                                       |     |
|---|---------------------------------------|-----|
| N | Ukupni dušik                          | 22% |
|   | Amonijačni dušik (N-NH <sub>4</sub> ) | 3%  |
|   | Urea dušik (N-urea)                   | 19% |

|                               |                                                 |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Fosforov pentoksid                              | <b>10%</b> |
|                               | Topljiv u vodi (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 7.5%       |
| K <sub>2</sub> O              | Kalijev oksid                                   | <b>10%</b> |
|                               | Topljiv u vodi (K <sub>2</sub> O)               | 10%        |
| MgO                           | Magnezijev oksid                                | <b>4%</b>  |
| SO <sub>3</sub>               | Sumporov trioksid                               | <b>10%</b> |

## Prednosti

-  NPK s kontroliranim otpuštanjem za mjesec ravnomjernog rasta, uz magnezij i sumpor
-  Veći prinos ili upotrijebite manje i zadržite svoj uobičajeni prinos
-  Smanjuje gubitke hranjivih tvari, posebno u lakim tlima

## Stope primjene

| Usjevi                                                                                                      | Stope         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Povrće srednje dugog ciklusa usjeva uzgojeno u zaštićenom prostoru: rajčica, paprika, patlidžan i krastavac | 400-800 kg/ha |
| Voće i povrće uzgojeno na otvorenom u mediteranskim i suptropskim područjima                                | 400-800 kg/ha |

Isprobajte prvo u maloj mjeri prije promjene stope ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda izvan je naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

## Kako upotrebljavati

1

Nanesite na određene točke, u gredice ili redove.

- 2 Unesite Agromaster® u tlo između 5 i 10 cm dubine.
- 3 Gdje je primjenjivo, stavite proizvod ispod kapaljki.
- 4 Navodnjavanje nakon primjene poboljšava učinak proizvoda i biljke.
- 5 Ako upotrebljavate vodotopiva gnojiva u drugom dijelu ciklusa usjeva, smanjite dozu Agromastera® u skladu s tim.
- 6 Čuvajte na suhom.
- 7 Pravilno zatvorite djelomično iskorištene ili oštećene vrećice.
- 8 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

---

## Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

<https://icl-growingsolutions.com/hr-hr/agriculture/products/agromaster-22-10-104mgo10so3/>

Zadnje ažuriranje: 22/09/2026