

Agroleaf® Liquid

High N

Za vaše usjeve kojima je potrebna pojačana prehrana dušikom

15	5	5	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Opis

Agroleaf® Liquid High N je visokokvalitetno NPK tekuće folijarno gnojivo, s višim udjelom dušika za sprečavanje i/ili ispravljanje bilo kakvog nedostatka. Obogaćen konzistentnim paketom keliranih elemenata u tragovima, Liquid High N posebno je dizajniran za vegetativni rast. Agroleaf® Liquid High N pokreće ICL-ova jedinstvena F3 SurfActive tehnologija, koja povećava učinkovitost svake folijarne primjene na tri načina: za bolje rasprostiranje, prianjanje i zadržavanje. F3 djeluje tako da smanjuje površinsku napetost kapljica, tako da se hranjive tvari mogu bolje rasporediti po lišću; to rezultira većom pokrivenošću i poboljšanim unosom hranjivih tvari. Osim toga, zadržava se više hranjivih tvari. Štoviše, tehnologija F3 omogućuje stvaranje malih naslaga hranjivih tvari na površini lista, koje se ponovno aktiviraju nakon ponovnog vlaženja; ovo sprječava isparavanje, čime se produljuje ishrana za poboljšanu folijarnu primjenu.

Zajamčena analiza

Oksid

N	Ukupni dušik	**15%**
	Urea dušik (N-urea)	15%
P_2O_5	Fosforov pentoksid	**5%**
	Topljiv u vodi (P_2O_5)	5%

K_2O	Kalijev oksid	**5%**
	Topljiv u vodi (K_2O)	5%
B	Bor	**0.02%**
	Topljiv u vodi (B)	0.02%
Cu	Bakar	**0.002%**
	Topljiv u vodi (Cu)	0.002%
	Bakar EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Željezo	**0.06%**
	Topljiv u vodi (Fe)	0.06%
Mn	Mangan	**0.03%**
	Topljiv u vodi (Mn)	0.03%
	Mangan EDTA (Mn)	0.03%
Mo	Molibden	**0.001%**
	Topljiv u vodi (Mo)	0.001%
Zn	Cink	**0.015%**
	Topljiv u vodi (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Prednosti

- Usjevima dostavlja dušik za poboljšani rast
- Također sadrži kelirane elemente u tragovima
- Bolje rasprostiranje, prianjanje i zadržavanje

Stope primjene

Preporuka za usjeve	Doziranje litra/ha	Volumen vode litra/ha	Konc (%)	Vrijeme
Plodovito povrće općenito	3-6	300-600	1	Uspostavljanje i vegetativni rast, 2-3 puta
Kupusnjače, cvjetača, brokula	3-6	300-600	1	Vegetativni rast, 3-4 puta
Luk, češnjak	3-6	300-600	1	Od 2-3 lista do 8-9 listova, 3-4 puta
Mekano voće, voćnjaci, vinogradi	3-6	600-1000	0.5-0.6	Vegetativni rast, 1-2 puta
Žitarice	5-10	200-300	2.5-3.3	1. internodij – prije cvatnje, 2-3 puta
Kukuruz	5-10	200-300	2.5-3.3	Od 4-6 listova, 1-2 puta
Uljana repica	5-10	200-300	2.5-3.3	Vegetativni rast do prvog vidljivog pupoljka, 1-2 puta
Ukrasno bilje	2-3	600-1000	0.3	Vegetativni rast, 1-2 puta

Koristite manje doze u manjim količinama vode/ha i veće doze kada se povećava količina vode. Probajte prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Kako upotrebljavati

1. Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

https://icl-growingsolutions.com/hr-hr/agriculture/products/agroleaf-liquid-high-n-5/

Zadnje ažuriranje: 22/09/2026

©2026 ICL. Sva prava pridržana.