



7

**Solinure®
GT**

7



Pomozite svojim biljkama da dobro krenu

18

N

11

P₂O₅

11

K₂O

2.0

MgO

TE

Opis

Dajte svojim usjevima u staklenicima i tunelskim sustavima idealno racionaliziranu hranu sa Solinure® GT 7 gnojivom za fertirigaciju. Ova NPK formula s visokim udjelom dušika posebno je dizajnirana imajući na umu vaše biljke staklenika i tunelskog sustava, posebno prilagođena za primjenu tijekom njihove vegetativne faze rasta. S minimalnom količinom uree i bez prisutnog klorida, vaše će biljke uživati u potpuno keliranoj paketu elemenata u tragovima, zajedno s dodanim magnezijem za sveobuhvatan zdrav rast.

Zajamčena analiza

Oksid

N	Ukupni dušik	18%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	3.3%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	11.3%
	Urea dušik (N-urea)	3.4%

P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	11%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	11%
K ₂ O	Kalijev oksid	11%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	11%
MgO	Magnezijev oksid	2%
	Topljiv u vodi (MgO)	2%
B	Bor	0.01%
	Topljiv u vodi (B)	0.01%
Cu	Bakar	0.002%
	Topljiv u vodi (Cu)	0.002%
	Bakar EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Željezo	0.04%
	Topljiv u vodi (Fe)	0.04%
	Željezo EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Topljiv u vodi (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Topljiv u vodi (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Topljiv u vodi (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Prednosti

 Idealno za primjenu u sustavima staklenika i tunela

 Dizajnirano za fazu vegetativnog rasta biljaka

Stope primjene

Usjevi:

Stopa

Usjevi i povrće na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru:

40-60 kg/ha tjedno

Bobičasto voće, meko i koštičavo voće:

30-50 kg/ha tjedno

Preporučena količina: Nanesite 4-5 kg/1000 m² tjedno. Prvo isprobajte u maloj mjeri prije promjene količine ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Kako upotrebljavati

- 1 Koristite Solinure® GT 7 za vegetativne faze rasta usjeva.
- 2 Čuvajte na suhom.
- 3 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 4 Za konkretne savjete i preporuke obratite se ICL-u ili svojem stručnom savjetniku.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

<https://icl-growingsolutions.com/hr-hr/agriculture/products/solinure-gt-7/>

Zadnje ažuriranje: 22/09/2026

ICL-ova rješenja za uzgoj

©2026 ICL. Sva prava pridržana.

