



BEOZ[®]

Sard

Schöpft das volle Potential Ihrer Kultur aus

6.3 | 0 | 0 | TE
N P₂O₅ K₂O

Produktbeschreibung

BEOZ[®] Sard wurde entwickelt, um das Wachstum und die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen zu fördern, selbst unter den schwierigsten Bedingungen. Es enthält eine wirksame Kombination aus Aminosäuren und Spurenelementen und stärkt die Pflanzen, indem es die induzierte systemische Resistenz (ISR) fördert und abiotischen Stress bekämpft. BEOZ Sard behebt außerdem Mikronährstoffmängel mit einer reichhaltigen, hochwirksamen Formulierung komplexer Mikronährstoffe, die sicherstellen, dass die Pflanzen die Nährstoffe erhalten, die sie für ein kräftiges Wachstum benötigen. Durch unsere einzigartige Metabolit-Technologie verbessert dieses Produkt die Nährstoffaufnahme und maximiert die Wirkung von Aminosäuren. Das Ergebnis ist ein schnelleres vegetatives Wachstum, ein höheres Fruchtgewicht und eine größere Pflanzenhöhe, was eine optimale Pflanzenleistung unter Stress gewährleistet.

Garantierte Analyse

Oxid

N	Gesamtstickstoff (N)	6.3%
P ₂ O ₅	Phosphorpentoxid	0%

K ₂ O	Kaliumoxid	0%
B	Bor	0.11%
Cu	Kupfer	0.12%
Fe	Eisen	0.24%
Mn	Mangan	0.63%
Mo	Molybdän	0.03%
Zn	Zink	0.24%

Vorteile

Erhöht die ISR (Induzierte systemische Resistenz) aufgrund einer hohen Konzentration an freien Aminosäuren wie Peptiden und Dipeptiden. Diese Aminosäuren aktivieren Gene, welche auf die Pflanzentoleranz von abiotischem Stress fokussiert sind

Korrigiert Mikronährstoffmangel im Boden

Eigenschaften

Freie Aminosäuren	16.7
Gesamt-Stickstoff (N)	6.3
Organischer Stickstoff (N)	3.0
Wasserlösliches Bor (B)	0.1
Wasserlösliches Kupfer (Cu)	0.1
Wasserlösliches Eisen (Fe)	1.2
Wasserlösliches Mangan (Mn)	0.6
Wasserlösliches Molybdän (Mo)	0.03

Wasserlösliches Zink (Zn)	0.2
pH-Wert	3.8-4.8
Dichte	1.21

Aufwandmengen

Kultur	Blattanwendung g (ml/100)* pro Anwendung	Gießbehandlung g (l/ha)* pro Anwendung	Anzahl an Anwendungen
Weinbau, Obstbau, Gemüse und Zierpflanzen	200-250	5-7	2-7
Mais, Zuckerrüben	200-250	5-7	3-5
Gemüse	200-250	5	2-8
Weizen und Gerste	200-250	3-5	2-4

*Diese Dosierungen sind Richtwerte und sollten an die Pflanzen und deren Entwicklungsstadium angepasst werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Berater. Achtung: Es wird nicht empfohlen, es mit Produkten zu mischen, die hohe Kupferkonzentrationen enthalten.

Anwendungshinweise

Bei Gemüsesorten mit kurzem, mittlerem und langem Zyklus erfolgt die erste Behandlung zum Zeitpunkt der Pflanzung oder nach zwei Keimblättern bei Direktsaat. Wiederholen Sie die Behandlung nach 30 Tagen, je nach Wachstumsbedingungen, Boden und Klima.

Technologie



Die neue Metabolit-Technologie in den Biostimulanzien BEOZ entfesselt die Kraft der Natur für mehr Ertrag und Widerstandsfähigkeit.

[Mehr erfahren](#)

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.

<https://icl-growingsolutions.com/de-de/agriculture/products/sard/>

Zuletzt aktualisiert am: 08/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Alle Rechte vorbehalten.

