



Pflanzen- schutz

Banvel® 480S



Herbizid gegen zweikeimblättrigen Unkräuter

Produktbeschreibung

Banvel® 480S ist ein wuchsstoffhaltiges Herbizid zur Bekämpfung von zweikeimblättrigen Unkräutern auf Zier- und Sportrasen. Der sehr gut wasserlösliche Wirkstoff Dicamba wird schnell aufgenommen und verteilt sich systemisch in der ganzen Pflanze. Ein Additivzusatz ist nicht notwendig. Der Wirkstoff Dicamba verteilt sich in der ganzen Pflanze und entfaltet seine Wirkung systemisch. Der Wirkstoff ist wasserlöslich und wird schnell aufgenommen. Die Wirkung äußert sich in Wachstumsstillstand, Deformation, übermäßiger Verzweigung und nachfolgendem Absterben der Unkräuter. Warme, wachstumsfördernde Witterung beschleunigt den Absterbeprozess. Bis zum Eintreten der herbiziden Wirkung benötigen die Pflanzen mehrere Tage aktives Wachstum.

Einsatzbereich

Folgende Unkrautarten werden bekämpft:

Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Gänsefuß-Arten, Acker-Gauchheil, Floh-Knöterich, Winden-Knöterich, Acker-Kratzdistel, Kletten-Labkraut, Melde-Arten, Schwarzer Nachtschatten, Vogel-Sternmiere, Wicke-Arten (einjährig), Acker-Winde, Zaun-Winde, Zweizahn-Arten, Gewöhnlicher Erdrauch, Hohlzahn-Arten, Ampferblättriger Knöterich, Vogel-Knöterich, Gemeine Scharfgarbe, Kletten-Labkraut, Strandkamille, Weiß-Klee.

Keine Zulassung für Österreich.

Beachten Sie für Österreich das Produkt [Overtake](#).

Vorteile

 Zum Einsatz auf Zier-, Golf- und Sportrasen, sowie in der Rollrasenproduktion

 Systemisch, schnelle Aufnahme des Wirkstoffs

 Gut verträglich, flexibel in der Anwendung

Eigenschaften

Verpackung	3 l Kanister
Wirkstoffgruppe	Dicamba 480 g/l (Dimethyl-Ammonium-Salz 578 g/l)
Formulierung	Wasserlösliches Konzentrat
Wirkmechanismus	Benzoessäure-Derivat HRAC-Gruppe:O
BVL- Zul. Nr. (Deutschland)	00A076-00

Aufwandmengen

0,375 l / ha in 200 – 400 l Wasser / ha

Anwendungshinweise

- 1 Maximal 1 Anwendung / Jahr
- 2 Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
- 3 Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- 4 Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in der Kennzeichnung beachten.
- 5 Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung.
- 6 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren ICL-Fachberater.

Rasen (Zier- und Sportrasen, Rollrasen): Auf einzelnen Grasvarietäten können im Ansaatzjahr vor Ablauf von 3 Monaten nach der Saat bzw. vor dem 3. Schnitt wegen der gegebenen Sortenvielfalt Unverträglichkeiten nicht ausgeschlossen werden. Daher sollte BANVEL 480 S in Zier- und Sportrasen erst ab dem ersten Standjahr eingesetzt werden.

Fachkundige Anwendung, Dosierungskontrolle und die Einhaltung der geltenden Vorschriften gewährleisten einen sicheren und nachhaltigen Einsatz dieser Mittel zur Förderung gesunder Rasenflächen.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.

<https://icl-growingsolutions.com/de-de/turf-landscape/products/banvel480s/>

Zuletzt aktualisiert am: 08/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Alle Rechte vorbehalten.

