



Orgerano®

6-3-4



Die rein pflanzliche Lösung

6

N

3

P₂O₅

4

K₂O

Produktbeschreibung

Orgerano® 6-3-4 ist ein rein pflanzlich-organischer NPK-Dünger für die Anwendung im Gartenbau, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüsebau. Bei der Herstellung werden ausgesuchte und herkunftsgeprüfte Ernterückstände der landwirtschaftlichen Erzeugung (Weizen, Mais, Raps und Zuckerrüben) wie z.B. getrocknete Getreideschlempe, Rübenschnitzel sowie Vinsasse verarbeitet.

Orgerano® 6-3-4 ist in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau der FiBL Projekte GmbH (Ausgabe Deutschland) und in der Betriebsmitteldatenbank für die biologische Landwirtschaft in Österreich gelistet.

Bestätigungen Bioproduktion

[Download PDF](#)

Bestätigung FiBL - betriebmittelliste.de

[Download PDF](#)

Bestätigung EASY-CERT - betriebmittelbewertung.at

Garantierte Analyse

Oxid

N	Gesamtstickstoff (N)	6%
	Organischer Stickstoff (N)	6%
P ₂ O ₅	Phosphorpentoxid	3%
K ₂ O	Kaliumoxid	4%

Vorteile

- Enthält organisch gebundene Spurenelemente und ist 100 % pflanzlich
- Stickstoffbetontes Nährstoffverhältnis
- Höhere biologische Aktivität
- Verbessert die Bodenstruktur und erhöht nachhaltig den Humusgehalt im Boden

Eigenschaften

ICL Produkt-Code	4304
Verpackung	20 kg Kunststoffsäcke
Korngröße	2,0 - 4,0 mm
Farbe	Braun
Schüttgewicht	ca. 800 g/l (+/- 10%)
Stickstoff	100 % organisch gebunden
Org. Substanz i. d. TS	75 %

Aufwandmengen

Baumschulen	
Nachdüngung Freilandbaumschule	80 - 200 g/m ² (1 - 2 Gaben)
Bevorratung Containersubstrate	3 - 6 kg/m ³
Nachdüngung Containerpflanzen	2 - 4 g/l
Topf- und Beetpflanzen	
Bevorratung von Topfsubstraten	3 - 6 kg/m ²
Stauden	50 - 80 g/m ²
Schnittblumen	80 - 150 g/m ²
Gemüse	80 - 150 g/m ²
Obst	80 - 150 g/m ²
Garten- und Landschaftsbau	80 - 150 g/m ²
Rasen	
1. Neuanlage	80 - 150 g/m ²
2. Nachdüngung (2 - 3 x / Jahr)	60 - 120 g/m ²

Besondere Hinweise:

Führen Sie zunächst einen Versuch in kleinem Maßstab durch, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen verändern. Da sich die Einsatzbedingungen vor Ort unterscheiden können und die Produktanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse haftbar gemacht werden.

Anwendungshinweise

- 1 Für eine bestmögliche Wirkung empfehlen wir eine sofortige Einwässerung nach der Ausbringung.
- 2 Bei Bevorratungen sollten keine weiteren Dünger mit eingemischt werden.
- 3 Angebrochene oder beschädigte Säcke gut verschließen.
- 4 Unter trockenen Bedingungen lagern.
- 5 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren ICL-Fachberater.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.

<https://icl-growingsolutions.com/de-de/ornamental-horticulture/products/orgerano-6-3-4/>

Zuletzt aktualisiert am: 08/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Alle Rechte vorbehalten.

