



SOLINURE GT®

2

Lassen Sie Ihre Obstkulturen das ganze Jahr über kraftvoll durchstarten.

7 | 19 | 38 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Produktbeschreibung

Solinure® GT 2 ist eine NPK-Formulierung mit hohem Kalium- und geringem Stickstoffgehalt. Sie eignet sich ideal zur Unterstützung von im Gewächshaus oder unter Folientunneln angebauten Obstkulturen – sowohl während Wachstum und Reife als auch in den kühlen, lichtarmen Wintermonaten. Die chlorid- und harnstofffreien Zusammensetzung stärkt die Pflanzen durch Zusatz von Magnesium und vollständig chelatisierten Spurenelementen zuverlässig.

Garantierte Analyse

Oxid

N	Gesamtstickstoff (N)	7%
	Nitratstickstoff (N-NO ₃)	7%
P ₂ O ₅	Phosphorpentoxid	19%
	Wasserlösliches (P ₂ O ₅)	19%

K ₂ O	Kaliumoxid	38%
	Wasserlösliches (K ₂ O)	38%
MgO	Magnesiumoxid	2%
	Wasserlösliches (MgO)	2%
B	Bor	0.01%
	Wasserlösliches (B)	0.01%
Cu	Kupfer	0.002%
	Wasserlösliches (Cu)	0.002%
	EDTA-Chelat	0.002%
Fe	Eisen	0.04%
	Wasserlösliches (Fe)	0.04%
	EDTA-Chelat	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Wasserlösliches (Mn)	0.01%
	EDTA-Chelat	0.01%
Mo	Molybdän	0.002%
	Wasserlösliches (Mo)	0.002%
Zn	Zink	0.002%
	Wasserlösliches (Zn)	0.002%
	EDTA_Chelat	0.002%

Vorteile



Perfekt für den Obstanbau und die Reifephase



Konzipiert für Gewächshaus- und Tunnelsystemanwendungen



Enthält zusätzliches Magnesium und Spurenelemente

Aufwandmengen

Crops:

kg/ha

Freilandkulturen und Gemüse im Gewächshausanbau

40-60 kg/ha pro Woche

Beerenobst, Baumobst, Steinobst

30-50 kg/ha pro Woche

Empfohlene Aufwandmenge: 4-5 kg/1000 m² pro Woche Testen Sie zuerst in kleinem Maßstab, bevor Sie die Rate, die Anwendung oder andere Variablen ändern. Da die Umstände unterschiedlich sein können und die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für negative Folgen verantwortlich gemacht werden.

Anwendungshinweise

- 1 Verwenden Sie Solinure® GT 2 für die Wachstums- und Reifephasen von Früchten sowie für den Anbau von Winterkulturen.
- 2 Trocken lagern.
- 3 Verschließen Sie teilweise benutzte oder beschädigte Beutel ordnungsgemäß.
- 4 Für spezifische Ratschläge und Empfehlungen wenden Sie sich an ICL oder Ihren professionellen Berater.

Wie berechnet man die Dosierung

Beispiel: Um eine 1:20 -Stammlösung für 100 l Wasser herzustellen, teilen Sie 100 l durch 20. Das ergibt 5, was bedeutet, dass Sie 5 kg Dünger für 100 l Wasser benötigen.

Beispiel: Um eine 1:15 -Stammlösung für 150 l Wasser herzustellen, teilen Sie 150 l durch 15. Das ergibt 10, was bedeutet, dass Sie 10 kg Dünger für 150 l Wasser benötigen.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.

<https://icl-growingsolutions.com/de-de/agriculture/products/solinure-gt-2/>

Zuletzt aktualisiert am: 13/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Alle Rechte vorbehalten.

