


Foliar Feed

# Agroleaf® Liquid

## K+

Cu puțin potasiu lichid este un produs fenomenal

| 3 | 0 | 30 |
|---|---|---|
| N | $P_2O_5$ | $K_2O$ |

## Descriere

Agroleaf Liquid K+ este un îngrășământ lichid cu o concentrație înaltă de potasiu. Deși a fost dezvoltat pentru aplicarea foliară, îl puteți aplica și pe sol. Utilizați Liquid K+ pentru a preveni și corecta deficiențele sau dezechilibrele în asimilarea potasiului. Și cel mai bine, o puteți face în orice moment al ciclului biologic al culturilor dvs. Puteți să-l aplicați în special în timpul creșterii fructelor și maturării acestora pentru a îmbunătăți aspectul, calitatea și greutatea fructelor dumneavoastră.

## Compoziție garantată

### Oxid

| | | |
|---|---|---|
| N | Azot total | **3%** |
| | Azot ureic (N-Urea) | 3% |
| $P_2O_5$ | Pentaoxid de fosfor | **0%** |
| $K_2O$ | Oxid de potasiu | **30%** |
| | Solubil (K2O) | 30% |

## Beneficii

- Complet solubil în apă
- Ușor absorbit de plante
- Potrivit atât pentru aplicarea foliară, cât și pentru utilizare pe sol

## Doze de aplicare

Pentru a corecta deficitul de potasiu la toate culturile, se aplică în orice moment al ciclului biologic la o rată medie de 150-300 cc/hl.

---

Pentru a promova colorarea fructelor și proprietățile senzoriale, aplicați o doză medie de 100-250 cc/hl cu 2-3 săptămâni înainte de începerea schimbării culorii fructelor citrice, pomilor fructiferi în perioada cea mai considerabilă de creștere și în culturile horticole din momentul în care fructele încep să prindă contur. Pentru măslini, aplicați 300 cc/hl.

---


Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

## Mod de utilizare

1. Pulverizator foliar: Aplicați tratamente foliare târziu după-amiază sau dimineața devreme, când temperatura este scăzută și umiditatea ridicată. Nu se aplică în timpul orelor de lumină directă a soarelui.

2. Compatibilitate: Datorită alcalinității produsului, vă recomandăm să efectuați un test preliminar sau să consultați specialistul ICL pentru a asigura compatibilitatea amestecării.

## Perioada de utilizare recomandată




## Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/agriculture/products/agroleaf-liquid-k/

Ultima actualizare la:: 23/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. All rights reserved.