

Fertigation

Nova N-K

Formula N-K perfectă pentru plantele dvs.

13.5	0	46
N	P_2O_5	K_2O

Descriere

Nova N-K 13.5-0-46 este sursa noastră super-eficientă de azot solubil în apă și potasiu pentru plantele dvs. Este special formulat pentru plantele care au nevoie de mult potasiu, datorită raportului său N:K 13:46. Azotul său este sub formă de nitrați, ceea ce face mai ușor de absorbit pentru plante și există o sinergie între azot și potasiu, ceea ce înseamnă că absorbția plantelor ale ambelor este la superlativ. Ideal în orice sistem de fertirigare sau în hidroponică, chiar și în apă bogată în calciu, și este deosebit de util cu plantele sensibile la sare.

Compoziție garantată

Oxid

N	Azot total	**13.5%**
	Azot (N-NO3)	13.5%
P_2O_5	Pentaoxid de fosfor	**0%**
K_2O	Oxid de potasiu	**46%**
	Solubil (K2O)	46%

Beneficii

- Sursă extrem de eficientă de potasiu și azot
- Nutrienți disponibili imediat pentru plantele dvs.
- Ușor de dizolvat

Doze de aplicare

Rata de diluție recomandată pentru soluțiile de bază: 8-10 kg / 100 l apă

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Mod de utilizare

1. Nova N-K poate fi utilizat cu toate culturile cultivate în sere și câmpuri deschise unde este nevoie de potasiu suplimentar în orice stadiu de dezvoltare și cu culturi sensibile la sare.
2. Puteți utiliza Nova N-K cu apă moale sau tare.
3. Nova N-K poate înlocui orice altă sursă de potasiu.
4. În sistemele hidroponice, îl puteți amesteca într-un rezervor cu îngrășăminte pe bază de calciu, cum ar fi Nova Calcium. Poate fi folosit la toate etapele de creștere, în special de la rod până la recoltare.
5. Efectuați întotdeauna un test la scară mică înainte de aplicare pentru a evalua compatibilitatea. Nova N-K este o mare sursă alternativă de potasiu în perioadele cu temperaturi ridicate, când utilizarea îngrășămintelor pe bază de amoniu, în special în culturile cultivate cu substrat, ar trebui să fie redusă la minimum.
6. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/agriculture/products/nova-n-k/

Ultima actualizare la:: 23/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. All rights reserved.