


# Osmocote® 5

## 8-9M

Primăvară timpurie, creștere timpurie

| 16 | 8 | 12 | 2.2 | TE |
|---|---|---|---|---|
| N | $P_2O_5$ | $K_2O$ | MgO | |

## Descriere

Asigurați toate nevoile plantelor la ghivece în culturile timpurii de primăvară cu ajutorul tehnologiei de eliberare controlată a Osmocote® 5. Ajutați-vă plantele să obțină o nutriție susținută, sigură și eficientă pe o perioadă de 8-9 luni cu această tehnologie de îngrășământ cu eliberare controlată, de a 5-a generație. Optimizați disponibilitatea și absorbția oligoelementelor cu ajutorul sistemului OTEA, care garantează cea mai bună culoare, creștere și sănătate generală posibilă a plantelor.

## Compoziție garantată

### Oxid

| | | |
|---|---|---|
| N | Azot total | **16%** |
| | Azot (N-NO3) | 7.2% |
| | Azot (N-NH4) | 8.8% |

| | | |
|---|---|---|
| $P_2O_5$ | Pentaoxid de fosfor | **8%** |
| | Solubil (P2O5) | 6% |
| $K_2O$ | Oxid de potasiu | **12%** |
| | Solubil (K2O) | 12% |
| MgO | Oxid de magneziu | **2.2%** |
| | Solubil | 0.6% |
| B | Bor | **0.01%** |
| | Solubil | 0.01% |
| Cu | Cupru | **0.015%** |
| | Solubil | 0.015% |
| | Cupru chelat de EDTA | 0.015% |
| Fe | Fier | **0.3%** |
| | Solubil | 0.3% |
| | Fier chelat de EDTA | 0.3% |
| Mn | Mangan | **0.05%** |
| | Solubil (Mn) | 0.05% |
| | Mangan chelat de EDTA | 0.05% |
| Mo | Molibden | **0.01%** |
| | Solubil | 0.01% |
| Zn | Zinc | **0.012%** |
| | Solubil | 0.012% |
| | Zinc chelat de EDTA | 0.012% |

## Beneficii

- Cu tehnologia NutriMatch-Release pentru absorbția mai bună și mai precisă a nutrienților
- Consecvență ridicată, fiecare pungă este identică

Cel mai eficient mod pentru o eliberare optimă de nutrienți

## Doze de aplicare

| | Necesar nutrițional mediu | Necesar nutrițional ridicat | Doza de bază minimă recomandată (în cazul în care se aplică îngrășăminte hidrosolubile suplimentare) |
|---|---|---|---|
| Culturi de pepinieră la container și culturi perene (culturi protejate) | 3,5-4,5 g/l | 4-4,5 g/l | 2-3 g/l |
| Culturi de pepinieră la container și culturi perene (culturi neprotejate) | 4,5-5,5 g/l | 5,5-6,5 g/l | 3-4 g/l |
| Plante la ghiveci | 4,5-5,5 g/l | 5,5-6,5 g/l | 3-4 g/l |

Important: Doza maximă recomandată ca îngrășământ de bază în substratul de cultură este de 0,5 kg/m3. Doza de aplicare pentru Osmocote® 5 se calculează pe baza volumelorde ghiveci. La replantare în ghivece mai mari, efectul de diluare trebuie compensat prin mărirea dozei în noul mediu de cultură. Pentru recomandări specifice plantelor, vă rugăm să apelați la consilierul ICL. Dozele recomandate mai sus se bazează pe substraturi nefertilizate. Acestea sunt recomandări generale. Ajustați pentru cazuri particulare, precum utilizarea în tuneluri sau sere, sau condiții climatice specifice. Acest produs nu este recomandat pentru aplicare la cuib sau în cazul culturilor de toamnă/iarnă la ghiveci. Contactați-vă consilierul ICL pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

## Mod de utilizare

1. Utilizați Osmocote® 5 8-9M în special pentru culturi de pepinieră la container, plante perene și diverse culturi de plante la ghivece, cu ciclu de cultivare scurt.
2. Amestecați direct în mediul de creștere pentru distribuirea optimă a granulelor.
3. Osmocote® 5 se poate aplica în groapa de plantare. Pentru recomandări suplimentare, contactați consilierul tehnic ICL.
4. În cazul în care dozele de Micromax Premium aplicate sunt mai mari de 200 g/m3 de mediu de cultură și sunt combinate cu Osmocote® 5, contactați consilierul tehnic ICL pentru recomandări detaliate.
5. Puteți combina Osmocote® 5 cu îngrășămintele solubile în apă Peters și Universol®. Pentru recomandări specifice, vă rugăm să vă adresați consilierului tehnic ICL.

6 Longevitatea produsului Osmocote® 5 8-9M poate fi afectată de temperatură. (Longevitatea produsului este determinată la 21 °C) 16 °C: 10-11M 21 °C: 8-9M 26 °C: 6-7M.

7 Asigurați-vă că sigilați corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.

8 A se depozita în condiții uscate.

## Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/ornamental-horticulture/products/osmocote-5-8-9m/

Ultima actualizare la:: 23/09/2026


©2026 ICL. All rights reserved.