

Osmocote® Exact Standard

Standard 3-4M

Nutriție eficientă și ecologică pentru ciclurile de cultivare scurte

16	9	12	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Descriere

Osmocote® Exact Standard 3-4 M este ideal pentru culturile târzii la container, cu material săditor cu creștere susținută și cicluri de cultivare scurte. Controlul excelent al calității depășește toate standardele industriale. În plus, produsul este codificat pe culori în funcție de longevitate, fiind ușor și comod de folosit. Un nou standard în ce privește îngrășămintele avansate.

Compoziție garantată

Oxid

N	Azot total	**16%**
	Azot (N-NO3)	7%
	Azot (N-NH4)	9%
P_2O_5	Pentaoxid de fosfor	**9%**
	Solubil (P2O5)	6.7%
K_2O	Oxid de potasiu	**12%**

	Solubil (K_2O)	12%
MgO	Oxid de magneziu	**2%**
	Solubil	1.3%
B	Bor	**0.02%**
	Solubil	0.02%
Cu	Cupru	**0.05%**
	Solubil	0.031%
Fe	Fier	**0.45%**
	Fier chelat de EDTA	0.09%
Mn	Mangan	**0.06%**
Mo	Molibden	**0.02%**
	Solubil	0.014%
Zn	Zinc	**0.015%**

Beneficii

- Eliberarea nutrienților timp de 3 - 4 luni - perfect pentru plantele cu ciclu de cultivare scurt
- Sigur: eliberare controlată și nivel ridicat al tuturor oligoelementelor esențiale
- Constant: fiecare pungă produce rezultate identice
- Model de eliberare personalizat: adaptat exact cerințelor culturilor dumneavoastră

Doze de aplicare

Administrare redusă Administrare normală Administrare intensă

Culturi de pepinieră la container	1-2 g/l	1,5-2,5 g/l	2,5-3,5 g/l
Plante la ghiveci	1-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Plante în straturi / Anuale	1-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l

Dozele de aplicare recomandate pentru granulele Osmocote® Exact Standard în g/l Cum se calculează granulele per ghiveci sau container pentru dozele de aplicare de mai sus: - Aplicarea granulelor - Volumul ghiveciului 3 litri - 5 g/l Osmocote® Exact Standard Total = 15 g/ghiveci Atenție Dozele recomandate se bazează pe substraturi nefertilizate. Acestea sunt recomandări generale. Ajustați pentru situații specifice, cum ar fi utilizarea în tuneluri sau sere, în culturile de toamnă/iarnă la ghivece sau în condiții climatice specifice. Contactați-vă consilierul ICL pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Mod de utilizare

1. Temperatura afectează longevitatea Osmocote® Exact Standard, calculată la 21ºC. 16 ºC: 4-5M 21 ºC: 3-4M 26 ºC: 2-3M.
2. Închideți corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
3. A se depozita în condiții uscate.
4. Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-3-4m/

Ultima actualizare la:: 23/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. All rights reserved.