



Osmocote® Exact Standard

Standard High K 8-9M

Asigurați-le plantelor dumneavoastră potasiul necesar

11 | 11 | 18 | TE
N P₂O₅ K₂O

Descriere

Dacă plantele dumneavoastră în ghiveci necesită un aport ridicat de potasiu, Osmocote® Exact Standard High K 8-9M asigură aportul constant și precis de nutrienți pe perioade de 8 până la 9 luni. Perfect pentru plante precum Cyclamen, violete sau primule sau pentru plante erbacee perene și în cazul unei ape de irigație bogate în azot. Osmocote® Exact Standard High K funcționează perfect în combinație cu îngrășămintele solubile în apă Peters® Professional. Dozele recomandate trebuie adaptate în funcție de cantitatea de îngrășământ solubil în apă utilizată.

Compoziție garantată

Oxid

N	Azot total	11%
	Azot (N-NO ₃)	4.3%
	Azot (N-NH ₄)	6.7%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	11%
	Solubil (P ₂ O ₅)	8.2%

K ₂ O	Oxid de potasiu	18%
	Solubil (K ₂ O)	18%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.05%
	Solubil	0.031%
Fe	Fier	0.25%
	Fier chelat de EDTA	0.05%
Mn	Mangan	0.03%
	Solubil (Mn)	0.02%
Mo	Molibden	0.01%
	Solubil	0.007%
Zn	Zinc	0.01%

Beneficii

- Perfect pentru plantele în ghivece, cu o perioadă de eliberare a nutrienților puțin mai lungă decât cea a Osmocote® Exact Standard High K 5-6M
- Sigur: eliberare controlată și nivel ridicat al tuturor oligoelementelor esențiale
- Constant: fiecare pungă produce rezultate identice
- Model de eliberare personalizat: adaptat exact cerințelor culturilor dumneavoastră

Doze de aplicare

Administrare redusă

Administrare normală

Administrare intensă

Culturi de pepinieră la container	2-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Plante la ghiveci	2-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Plante perene	1,5-3 g/l	2,5-3,5 g/l	3-4 g/l

****Dozele de aplicare recomandate pentru granulele Osmocote® Exact Standard în g/l**** Cum se calculează granulele per ghiveci sau container pentru dozele de aplicare de mai sus: - Aplicarea granulelor - Volumul ghiveciului 3 litri - 5 g/l Osmocote® Exact Standard High K Total = 15 g/ghiveci **Atenție:** Dozele recomandate mai sus se bazează pe substraturi nefertilizate. Acestea sunt recomandări generale. Ajustați pentru situații specifice, cum ar fi utilizarea în tuneluri sau sere, sau în condiții climatice specifice. Contactați-vă consilierul ICL Specialty Fertilizers pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL Specialty Fertilizers nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Mod de utilizare

- 1 Temperatura afectează longevitatea Osmocote® Exact Standard High K, calculată la 21°C. 16 °C: 10-11M 21 °C: 8-9M 26 °C: 6-7M.
- 2 Închideți corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
- 3 A se depozita în condiții uscate.
- 4 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

<https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-high-k-8-9m/>

Ultima actualizare la:: 23/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. All rights reserved.

