



Osmocote® Exact Standard

Standard High K 3-4M

Stimulați creșterea culturilor dumneavoastră cu potasiu

11	11	18	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Descriere

Osmocote® Exact Standard High K 3-4M este ideal pentru plantele în ghiveci care necesită un aport ridicat de potasiu pe perioade de 3 până la 4 luni, de exemplu Cyclamen, violete și primule. De asemenea, este soluția perfectă în cazul unei ape de irigat bogate în azot și este ideal pentru plantele erbacee perene. Osmocote® Exact Standard High K funcționează foarte bine în combinație cu îngrășămintele solubile în apă Peters® Professional. Dozele recomandate trebuie adaptate în funcție de cantitatea de îngrășământ solubil în apă utilizată.

Compoziție garantată

Oxid

N	Azot total	**11%**
	Azot (N-NO3)	4.3%
	Azot (N-NH4)	6.7%
P_2O_5	Pentaoxid de fosfor	**11%**
	Solubil (P2O5)	8.2%

K_2O	Oxid de potasiu	**18%**
	Solubil (K2O)	18%
B	Bor	**0.01%**
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	**0.05%**
	Solubil	0.031%
Fe	Fier	**0.25%**
	Fier chelat de EDTA	0.05%
Mn	Mangan	**0.03%**
	Solubil (Mn)	0.02%
Mo	Molibden	**0.01%**
	Solubil	0.007%
Zn	Zinc	**0.01%**

Beneficii

- Nutrienți eliberați timp de 3 - 4 luni
- Sigur: eliberare controlată și nivel ridicat al tuturor oligoelementelor esențiale
- Constant: fiecare pungă produce rezultate identice
- Model de eliberare personalizat: adaptat exact cerințelor culturilor dumneavoastră

Doze de aplicare

Administrare redusă Administrare normală Administrare intensă

Culturi de pepinieră la container	1,5-2 g/l	2-3 g/l	2-4 g/l
Plante la ghiveci	1,5-2,5 g/l	2-3 g/l	2,5-4 g/l
Plante în straturi	1,5-2,5 g/l	2-3 g/l	2,5-4 g/l
Plante perene	1-1,5 g/l	1,5-2 g/l	1,5-2,5 g/l

Dozele de aplicare recomandate pentru granulele Osmocote® Exact Standard în g/l Cum se calculează granulele per ghiveci sau container pentru dozele de aplicare de mai sus: - Aplicarea granulelor - Volumul ghiveciului 3 litri - 5 g/l Osmocote® Exact Standard High K Total = 15 g/ghiveci Atenție: Dozele recomandate mai sus se bazează pe substraturi nefertilizate. Acestea sunt recomandări generale. Ajustați pentru situații specifice, cum ar fi utilizarea în tuneluri sau sere, sau condiții climatice specifice. Contactați-vă consilierul ICL Specialty Fertilizers pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL Specialty Fertilizers nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Mod de utilizare

1. Temperatura afectează longevitatea Osmocote® Exact Standard High K, calculată la 21°C. 16 °C: 4-5M 21 °C: 3-4M 26 °C: 2-3M.
2. Închideți corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
3. A se depozita în condiții uscate.
4. Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-high-k-3-4m/

Ultima actualizare la:: 23/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. All rights reserved.