



ProTurf®

12-5-20+2CaO+2MgO

Az igazi nehézsúlyú gypeért

12		5		20		2.0		2.0
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		CaO		MgO

Leírás

Ha szeretné gyorsan és hatékonyan megerősíteni az igénybevett gypet, akkor ProTurf® 12-5-20+2CaO+2MgO a legjobb választás. Hagyományos granulált műtrágya és a szabályozott feltáródású, burkolt szemcsék egyedülálló kombinációja.. Magas magnézium-, kálium-, kén- és kalciumtartalmú, polihalitban gazdag apró szemcséi erős gypet eredményeznek., Több hónapig hozzáférhető, burkolt nitrogént tartalmaz. Szélsőséges időjárási körülmények között, a legforróbb nyári vagy a leghidegebb téli időszakokban is erős, egészséges gypet eredményez.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	12%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	10.7%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	3.7%

K ₂ O	Kálium-oxid	20%
	Vízoldékony (K ₂ O)	20%
CaO	Kalcium-oxid	2%
	Vízoldékony (CaO)	2%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	2%

Előnyök

-  Könnyen, egyneletesen kijuttatható foltosodás veszélye nélkül
-  Jól kézben tartható gyepnövekedés és gyors zöldítő hatás
-  Jól oldódó, átlátszó és szagtalan, így minimális mértékben zavarja a gyep használatát

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 20,00–35,00 g/m² Javasolt átlagos dózis: 27,5 g/m² A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli

Használati útmutató

-  A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli
-  A kijuttatás utáni beöntözés segíti a gyors felvehetőséget, és fokozza az azonnali hatást.
-  Ne alkalmazza aszályos vagy fagyos időben.
-  A lábnyomok elfedése érdekében kijuttatás után öntözze be a területet.
-  A granulátumok roncsolódásának megelőzése érdekében a műtrágyát a gypszelezést követően kell kijuttatni.
-  Száraz helyen tárolja.

7

A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően ragassza le

8

További információkért forduljon szaktanácsadóhoz

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/turf-landscape/products/proturf-12-5-202cao2mgo/>

Utoljára frissítve ekkor.: 28/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Minden jog fenntartva.

