

Agroleaf® Liquid

Magnesium

Folyékony tápanyag a magnéziumigényes növények számára

7	0	0	10
N	P_2O_5	K_2O	MgO

Leírás

Az Agroleaf® Liquid Magnesium egy kiváló minőségű folyékony lombtrágya, amely bármely kultúrnövény esetén alkalmazható a magnézium pótlására. Az Agroleaf® Liquid Magnesium tartalmazza az ICL által kifejlesztett egyedülálló F3 SurfActive technológiát, amely háromféle módon növeli az egyes lombtrágyázások hatékonyságát: a jobb teríthetőség, tapadás és megtartás révén. Az F3 csökkenti a permetcseppek felületi feszültségét, így a tápoldat jobban szétterül a leveleken, ez nagyobb tápanyag-lefedettséget és jobb felvételt eredményez; a lombfelületen több tápanyag képes megtapadni, nem lefolyik le azonnal a viaszos levelekről. Ezen felül az F3 technológia lehetővé teszi, hogy a levél felületén kis tápanyagraktárak képződjenek, amelyek újranedvesedés után újra aktiválódnak; ez megakadályozza az elpárolgást, ezáltal meghosszabbítja a tápanyagellátást a hatékonyabb lombtrágyázás érdekében.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	**7%**
	Nitrát nitrogén ($N\text{-}NO_3$)	7%
P_2O_5	Foszfor-pentoxid	**0%**

K_2O	Kálium-oxid	**0%**
MgO	Magnézium-oxid	**10%**
	Vízoldékony (MgO)	10%

Előnyök

- Tökéletes a magnéziumhiány megszüntetésére és megelőzésére
- Sokféle kultúrnövény esetében alkalmazható
- Jobb permetterítődés, tapadás és megtartás

Alkalmazási javaslatok

Az alábbi növénykultúrákban javasolt	Adagolás liter/ha	Permetlészükséglet liter/ha	Koncentráció (%)	Ajánlott kijuttatási időszak
Zöldségfélék, általánosan	3-6	300-600	1	A teljes termesztési ciklus alatt, 4-5 alkalommal
Burgonya	3-6	250-300	1.2-2	Virágzás után, 2-3 alkalommal
Vöröshagyma, fokhagyma	3-6	300-600	1	5-6 leveles állapottól, 2-3 alkalommal
Bogyós gyümölcsök, gyümölcsösök, szőlőültetvények	3-6	600-1000	0.5-0.6	Terméskötéstől betakarításig, 3-4 alkalommal
Gabonafélék	3-6	200-300	1.5-2	2 nóduszos állapottól zászlóslevél állapotig
Kukorica	3-6	200-300	1.5-2	8-10 leveles állapotban
Olajrepce	3-6	200-300	1.5-2	Tavasszal a virágzásig

Használjon kisebb dózist kisebb hektáronkénti vízmennyiség esetén, és nagyobb dózist, ha növeli a permetlé mennyiségét. A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

1. Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agroleaf-liquid-magnesium-2/

Utoljára frissítve ekkor:: 28/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Minden jog fenntartva.