



Agromaster®

10-5-23+2CaO+5MgO+
29SO₃



Magas hozam, esőben és napsütésben is

10

N

5

P₂O₅

23

K₂O

2.0

CaO

5.0

MgO

29.0

SO₃

Leírás

Az Agromaster® 10-5-23+2CaO+5MgO+29SO₃ | 2-3M műtrágya kielégítheti a burgonyája, a gyümölcs- és zöldségfélék káliumigényét. Ez a magas káliumtartalmú, kén, magnézium és kalcium hozzáadásával készült NPK műtrágya 61% burkolt nitrogént tartalmaz. Tökéletes a laza talajon termesztett, közepes tenyészidejű növények számára. Az ICL szabadalmaztatott E-Max Release technológiájának köszönhetően biztos lehet benne, hogy növényei 2-3 hónapig szabályozott nitrogénellátásban részesülnek, még a legkedvezőtlenebb időjárási és talajviszonyok között is.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	10%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	1.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	2.3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	6.1%

P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5%
-------------------------------	------------------	----

	Vízoldékony (P_2O_5)	3.8%
K_2O	Kálium-oxid	23%
	Vízoldékony (K_2O)	23%
CaO	Kalcium-oxid	2%
	Vízoldékony (CaO)	2%
MgO	Magnézium-oxid	5%
SO_3	Kén-trioxid	29%

Előnyök

- Jobb nitrogénfelhasználás a hagyományos műtrágyákhoz képest
- Magas káliumtartalom a hozamnövelés érdekében
- Extra kalcium – a termés szállíthatóságának és tárolhatóságának javítása érdekében
- Magas magnéziumtartalom – a fotoszintetikus aktivitás fokozása érdekében
- Magas kéntartalom – a nitrogénfelvétel javítása érdekében
- Csökkentett nitrogénveszteség a kimosódás, az elpárologtatás és denitrifikáció révén

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Javasolt dózis
Ipari és étkezési burgonya	400-800 kg/ha
Hajtatott és szabadföldön termesztett zöldségek	
Paradicsom, paprika és tojásgyümölcs	400-800 kg/ha

Uborka, cukkini, sárga- és görögdinnye	400-800 kg/ha
Vöröshagyma, fokhagyma	400-800 kg/ha
Sárgarépa és egyéb gyökérzöldségek	400-800 kg/ha
Jégsaláta	400-800 kg/ha
Talajon termesztett bogyós gyümölcsök	
Szamóca	400-800 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Kijuttatható kiszórással, sor- vagy ágyáskezeléssel
- 2 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 3 Csepegtető öntözés esetén közvetlenül a csepegtető testek alá juttassa ki.
- 4 A hatékonyság és a felvehetőség javítása érdekében kiszórás után öntözze be a területet.
- 5 Csökkentse az adagot, ha a termesztési időny második felében vízzeloldható műtrágyát is használ.
- 6 Tárolja száraz körülmények között.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 8 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadóhoz.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agromaster-10-5-232cao5mgo29so3/>

Utoljára frissítve ekkor:: 28/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Minden jog fenntartva.

