



Agroleaf[®] Power

High P



Csökkentse a növényi stresszt foszforral

12 | 52 | 5 | TE
N | P₂O₅ | K₂O

Leírás

Az Agroleaf[®] Power High P vízben kiválóan oldódó foszfortartalmú lombtrágya, amely elősegíti a burgonya gumóképzését, illetve a zöldségpalánták ültetés utáni gyors begyökeresedését. Kiváló stresszoldó hatású a növények számára, emellett fokozza a virágzást és elősegíti a jobb terméskötődést. A legtisztább nyersanyagokból készült, így hideg vízben teljesen feloldódik, gyors növényi reakciót eredményez és megakadályozza a permetező eltömődését. Az Agroleaf[®] Power High P számos növényvédő szerrel keverhető. Az Agroleaf[®] Power High P-t a fiatal növényeken a gyökérváltás időszakában célszerű alkalmazni, illetve, ha a gyökéren keresztül történő foszforfelvétel korlátozott.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	12%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.7%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	3.3%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	52%

	Vízoldékony (P_2O_5)	52%
K_2O	Kálium-oxid	5%
	Vízoldékony (K_2O)	5%
B	Bór	0.03%
	Vízoldékony (B)	0.03%
Cu	Réz	0.07%
	Vízoldékony (Cu)	0.07%
	Réz EDTA (Cu)	0.07%
Fe	Vas	0.14%
	Vízoldékony (Fe)	0.14%
	Vas-DTPA (Fe)	0.14%
Mn	Mangán	0.07%
	Vízoldékony (Mn)	0.07%
	Mangán EDTA (Mn)	0.07%
Mo	Molibdén	0.001%
	Vízoldékony (Mo)	0.001%
Zn	Cink	0.07%
	Vízoldékony (Zn)	0.07%
	Cink EDTA (Zn)	0.07%

Előnyök



Kiváló felszívódású vízoldható foszfort biztosít



Ideális burgonyában a gumóképzés, valamint zöldségpalánták ültetés utáni gyors begyökeresedésének serkentésére



Fokozza a virágzást és korlátozza a vetélést a gyümölcsökben

Alkalmazási javaslatok

Szabadföldi kijuttatáshoz hektáronként 3-5 kg-ot oldjon fel 200-600 liter vízben.

Növényházi alkalmazáshoz 0,3%-os oldatot ajánlunk.

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Lehetőleg magasnyomású permetezővel juttassa ki.
- 2 Számos gomba- és rovarölő szerrel keverhető. Kérjen tájékoztatást a forgalmazótól.
- 3 Vegyszerekkel történő keverés esetében végezzen próbakezelést mielőtt nagy mennyiségben használná. 2-3 napon belül ellenőrizze a kapott eredményt.
- 4 Kedvezőtlen körülmények között kerülje a permetezést (például erős napsütés, magas déli hőmérséklet és nagy párolgás).

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agroleaf-power-high-p/>

Utoljára frissítve ekkor:: 28/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Minden jog fenntartva.

