



AGRIMOBIL

OLIVE-TOTAL

 Asegure un balanceado aporte de nutrientes en su olivar

16		16		16		TE
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		

Descripción

AGRIMOBIL OLIVE-TOTAL 24-24-24+TE (peso/volumen), es una suspensión concentrada con alto contenido en nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos, diseñada específicamente para el cultivo del olivar con el objetivo de prevenir y corregir estados carenciales durante las fases del cultivo en que las demandas nutricionales son altas, especialmente entre la prefloración y post-cuajado de frutos.

Aplicado mediante pulverización foliar AGRIMOBIL OLIVE-TOTAL optimiza la adsorción en las hojas y la penetración en la cutícula, hasta activar a las células metabólicas que consiguen translocar los nutrientes hasta los órganos diana.

AGRIMOBIL OLIVE-TOTAL por su formulación balanceada puede aplicarse en cualquier fase del cultivo; crecimiento, floración y fructificación.

Gracias a su formulación especial, AGRIMOBIL OLIVE-TOTAL posee una gran capacidad de resolubilización con la humedad ambiental, consiguiendo maximizar la tasa de absorción al aumentar el tiempo que estarán disponibles los nutrientes en la superficie de las hojas.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	16%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	3.1%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	12.9%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	16%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	16%
K ₂ O	Óxido de potasio	16%
	Soluble en agua (K ₂ O)	16%
B	Boro	0.025%
	Soluble en agua (B)	0.025%
Fe	Hierro	0.035%
	Soluble en agua (Fe)	0.035%
	Quelatado por EDTA (Fe)	0.035%
Mn	Manganeso	0.025%
	Soluble en agua (Mn)	0.025%
	Quelatado por EDTA (Mn)	0.025%
Mo	Molibdeno	0.002%
	Soluble en agua (Mo)	0.002%
Zn	Zinc	0.02%
	Soluble en agua (Zn)	0.02%
	Quelatado por EDTA (Zn)	0.02%

Beneficios



Formulación específica para las necesidades del olivar



Previene y corrige estados carenciales en fases de máxima demanda



Especialmente diseñado para aplicar entre pre-floración y post-cuajado

Dosis recomendadas

Debido a su elevada concentración y pureza solo se requieren pequeñas cantidades. Se recomienda una dosis general de 300-450 ml/hl.

Esta dosis deberá ser ajustada atendiendo a las condiciones específicas de cada parcela y en función del programa completo de abonado. Se repetirán las aplicaciones en función del estado nutritivo del árbol y de la cosecha esperada.

Haga un primer ensayo o prueba pequeña escala antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

- 1 Agitar antes de usar.
- 2 Mantener el tanque en agitación.
- 3 No debe aplicarse en horas de alta insolación.
- 4 Almacene siempre por encima de la temperatura de cristalización de 5°C y por debajo de 30°C.
- 5 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/agriculture/products/agrimobi-olive-total/>

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia

©2026 ICL. todos los derechos reservados.

