



Sportsmaster® Base

Pre-Stress Double K

Evite el estrés a su césped con Pre-Stress

6	0	12	14.0	5.0
N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO

Descripción

Sportsmaster Base Pre-Stress Double K es un fertilizante compuesto multinutriente que sirve para acondicionar el césped cuando se prevén situaciones de estrés, especialmente cuando se acercan las estaciones de verano e invierno. Contiene cuatro macronutrientes en un mismo gránulo: aporta nitrógeno ureico disponible de inmediato, más potasio, magnesio y calcio. El nitrógeno convencional de este fertilizante permite una respuesta inmediata del césped, incluso a bajas temperaturas. Es rico en calcio, que fortalece las células de las plantas y aumenta la resistencia del césped al uso intenso. Su alto contenido en magnesio favorece la fotosíntesis y realza el color. Pero lo que hace que el producto destaque de verdad es su alto contenido en potasio, que garantiza una acumulación ideal de carbohidratos.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	**6%**
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	6%
P_2O_5	Pentóxido de fósforo	**0%**

K_2O	Óxido de potasio	**12%**
	Soluble en agua (K_2O)	12%
CaO	Óxido de calcio	**14%**
	Soluble en agua (CaO)	14%
MgO	Óxido de magnesio	**5%**
	Soluble en agua (MgO)	5%

Beneficios

- Perfecto para preparar el césped para las situaciones de estrés del verano y el invierno
- Alto contenido de potasio para asegurar un almacenamiento óptimo de carbohidratos
- Alto contenido de calcio y de magnesio para aumentar la resistencia del césped y realzar el color

Características

Longevidad:	6 semanas
Dispersión:	7-10 días
Respuesta del césped:	7 días

Dosis recomendadas

Dosis recomendada:	20-35 g/m2

Instrucciones de uso

1. Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después si no llueve. El riego ayudará a dispersar el producto y minimizará el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en superficies en las que se siega el césped corto.

2. Evite las aplicaciones durante heladas o sequías.
3. Retrase el escarificado vertical y otras prácticas culturales hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen.

Configuración de la abonadora

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m^2)	Dosis de aplicación (g/m^2)	Dosis de aplicación (g/m^2)
				35	40	45
Abonadora rotativa	1 pasada	6	3	M	M 1/2	N
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	6	3	J 1/2	K	K 1/2

Período de uso recomendado



Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/sportsmaster-base-pre-stress-double-k/

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia
©2026 ICL. todos los derechos reservados.