



Sportsmaster[®] CRF Mini

High N



Los minigránulos para para un crecimiento sin picos y con respuesta inmediata

24

N

5

P₂O₅

11

K₂O

3

CaO

Descripción

Este fertilizante granulado compuesto de liberación controlada ayudará a su césped a crecer de manera homogénea y constante, sin cambios bruscos: recibirá nutrientes inmediatamente, para un efecto rápido, y el resto se liberará lentamente durante 2 o 3 meses. Este producto es especialmente rico en nitrógeno, para favorecer un crecimiento equilibrado y constante. Es la opción ideal a principio de temporada, ya que se ha diseñado para responder rápido cuando el clima es más frío. También contiene fósforo y potasio, más calcio, que ayuda al césped a ser más resistente al uso intenso. Es la opción ideal para usar como primer fertilizante de liberación controlada de la temporada.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	24%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	1.2%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	21.9%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	0.9%

P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	5%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	4.8%
K ₂ O	Óxido de potasio	11%
	Soluble en agua (K ₂ O)	11%
CaO	Óxido de calcio	3%
	Soluble en agua (CaO)	2%

Beneficios

-  Rico en nitrógeno: buena salud, crecimiento uniforme
-  Aplíquelo al inicio de la temporada para provocar una respuesta rápida incluso con frío
-  Contiene calcio para mejorar la resistencia al uso intenso

Características

Longevidad:	2-3 meses
Tamaño de gránulo:	1.0-2.5mm

Dosis recomendadas

Dosis recomendada: 20 – 35 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable.
Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

1

Aplíquelo al follaje seco.

- 2 Un buen riego entre las plantas después de la aplicación ayudará a la dispersión de los gránulos, acelerará el efecto inicial y minimizará las marcas de pisadas.
- 3 Recomendamos su aplicación después de programas de aireación como pinchado de los greens, corte o escarificación, para evitar daños a los gránulos.
- 4 No lo aplique durante heladas ni sequías.
- 5 Si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., límpielo inmediatamente con un cepillo, ya que puede dejar mancha.
- 6 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Configuración de la abonadora

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m ²)	Dosis de aplicación (g/m ²)	Dosis de aplicación (g/m ²)
				20	25	30
Abonadora rotativa	1 pasada	4	4,8	N	O	P
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	4	4,8	K 1/2	L	M
Abonadora por gravedad	1 pasada	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
SS-2	2 pasadas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Período de uso recomendado

[illegible]

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/sportsmaster-crf-mini-high-n/>

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia

©2026 ICL. todos los derechos reservados.

