

AGROBLEN®

17-8-9+3MgO

La solución para su cultivo durante dos años

17	8	9	3,0
N	P_2O_5	K_2O	MgO

Descripción

Agroblen® 17-8-9+3MgO | 16-18M es la solución ideal para el desarrollo sano de un cultivo de durante dos campañas. Este fertilizante NPK granulado con alto contenido de nitrógeno se ha diseñado para facilitarle el establecimiento de cultivos tropicales de crecimiento uniforme. Con su magnesio adicional, las plantas optimizarán su actividad fotosintética. Despreocúpese mientras sus plantas se desarrollan durante 16-18 meses gracias a una liberación controlada y constante de nutrientes de alta calidad, todo ello debido a la tecnología de liberación con resina patentada por ICL.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	**17%**
	Nitrógeno nítrico ($N\text{-}NO_3$)	7.6%
	Nitrógeno amoniacal ($N\text{-}NH_4$)	9.4%
P_2O_5	Pentóxido de fósforo	**8%**
	Soluble en agua (P_2O_5)	6%

K_2O	Óxido de potasio	**9%**
	Soluble en agua (K_2O)	9%
MgO	Óxido de magnesio	**3%**

Beneficios

- El ratio NPK estimula el crecimiento vegetativo uniforme en ciclos de cultivo a largo plazo
- Se puede aplicar en hoyos de plantación inmediatamente antes de la plantación
- Liberación controlada de nutrientes para un crecimiento uniforme del cultivo
- Magnesio adicional para mejorar la actividad fotosintética

Dosis recomendadas

Cultivo:	Dosis
Palma aceitera: Etapa previa al vivero (dividida en dos hoyos a los lados de la semilla):	4 g/planta
Palma aceitera: Vivero principal:	50 g/planta
Palma aceitera: Primer año de plantación:	300 g/planta

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

1. Aplíquelo mediante el método del hoyo de plantación.
2. También puede recurrir a los métodos de aplicación por filas, en puntos o a voleo.
3. No lo aplique con más de una o dos semanas de antelación a la plantación.

4. Incorpórelo al suelo a una profundidad de entre 5 y 10 cm.
5. Coloque el producto bajo los goteros cuando proceda.
6. Mejore el rendimiento del producto y las plantas efectuando un riego tras la aplicación.
7. Guarde el producto en un lugar seco. Cierre herméticamente los sacos empezados o dañados.

Tecnologías

La liberación de nutrientes con un encapsulado de resina es iniciada y regulada por la temperatura del suelo.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

https://icl-growingsolutions.com/es-es/agriculture/products/agroblen-17-8-93mgo/

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia
©2026 ICL. todos los derechos reservados.