



Sportsmaster[®] WSF

High N

Impulso en el aporte de nitrógeno con potasio para proporcionar un crecimiento equilibrado y un césped fuerte.

35 | 0 | 14 |

N | P₂O₅ | K₂O

Descripción

Su césped responderá muy rápido a este fertilizante de gran calidad: nuestra tecnología TMax, combinada con un generoso aporte de nitrógeno (de distintas fuentes), garantiza la mejor absorción de nutrientes por las hojas y las raíces, sin demoras. También contiene potasio, que ayuda a producir un césped resistente con un crecimiento constante y homogéneo, y hierro quelatado, que produce un verde muy vivo. Por su solubilidad, es ideal para combinar en el programa de fertilización con un fertilizante granulado principal, para recargar los niveles de nitrógeno y hierro y satisfacer las necesidades del césped durante toda la temporada de crecimiento.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	35%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	4.3%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	30.7%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	0%

K ₂ O	Óxido de potasio	14%
	Soluble en agua (K ₂ O)	14%

Beneficios

- Alto contenido de nitrógeno para un rápido efecto
- Césped más verde y vigoroso con un crecimiento equilibrado
- Se combina bien con un programa de tratamiento principal con fertilizante granulado

Características

Respuesta del producto: Inmediata

Respuesta del césped: <24 horas

Dosis recomendadas

Dosis recomendada: 15 – 30 Kg/ha (foliar) / 45 – 60 Kg/ha (radicular)

Volumen de agua: 300 - 600 l/ha (foliar) / 600 – 1.000 l/ha (radicular)

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable.

Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

- Los productos Sportsmaster WSF se mezclan bien en el tanque con otros productos de la gama y con los agentes humectantes H2Pro. Evite las aplicaciones en condiciones de heladas o sequía.
- Mezclado con el indicador ColourPro, ayuda en la pulverización, acondiciona el agua y minimiza las desviaciones en la pulverización.
- Para conseguir que este producto se disuelva por completo, mezcle añadiendo la cantidad requerida al tanque medio lleno de un pulverizador y, después, agite durante unos 10-15 minutos.

- 4 A continuación, llene el tanque por completo con agua. La temperatura del agua influye en la velocidad de disolución. El volumen de agua empleado para aplicar los productos Sportsmaster WSF influirá en la facilidad de absorción de los nutrientes por la planta.
- 5 Para aplicaciones foliares, utilice cantidades menores de agua (300 – 600 l/ha) y, para optimizar la absorción, evite las temperaturas altas y los días de mucho sol.
- 6 En las aplicaciones para absorción por las raíces, utilice cantidades mayores de agua (600 – 1000 l/ha) y riegue inmediatamente después durante dos o tres minutos como mínimo, para proporcionar el volumen de agua necesario y reducir el riesgo de daños al césped.
- 7 Si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., límpielo inmediatamente con un cepillo, ya que puede dejar mancha. Contiene hierro: no lo aplique en caso de riesgo de contacto con hormigón, mármol, piedra, tejidos, piscinas, etc.
- 8 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/sportsmaster-wsf-high-n-7/>

Última actualización: 01/10/2026