





Sportsmaster® Base

Fairway

Césped resplandeciente en plena temporada

12	6	9	16.0	2.0
N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO

Descripción

El fertilizante ideal cuando el césped crece con más intensidad en primavera y verano. Una opción ganadora, con longevidad de hasta 6 semanas: una fórmula NPK con abundante nitrógeno para conseguir un buen color lo antes posible en el campo de golf o el campo deportivo. Sus minigránulos compuestos se distribuyen de modo uniforme con facilidad y el césped responde en consecuencia con un crecimiento homogéneo. Y cuando se siegue el césped y se pierdan nutrientes en la hierba cortada, Sportsmaster Fairway será la vía para reponerlos. Además, el césped será más resistente tanto al uso intenso como a la sequía.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	**12%**
	Nitrógeno amoniacal ($N\text{-}NH_4$)	1.4%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	10.6%
P_2O_5	Pentóxido de fósforo	**6%**
	Soluble en agua (P_2O_5)	5.7%

K_2O	Óxido de potasio	**9%**
	Soluble en agua (K_2O)	9%
CaO	Óxido de calcio	**16%**
	Soluble en agua (CaO)	4%
MgO	Óxido de magnesio	**2%**
	Soluble en agua (MgO)	2%

Beneficios

- Ideal en primavera y verano, para un crecimiento fuerte del césped
- Contiene calcio, que fortalece las células de las plantas y aumenta la resistencia del césped
- Contiene magnesio, que favorece la fotosíntesis y realza el color

Características

Longevidad:	6 semanas
Respuesta del producto:	4-5 días
Respuesta del césped:	7 días

Dosis recomendadas

Dosis recomendada:	35-50 g/m2

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable.
Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

1. Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después, si no llueve.
2. El riego ayudará a dispersar el producto y minimizará el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en superficies en las que se siega el césped corto o dejar marcas por pisoteo.
3. Retrase el escarificado vertical y otras prácticas culturales hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen adecuadamente.
4. Límpielo inmediatamente si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc.,ya que este producto puede manchar.
5. Evite las aplicaciones durante heladas o sequías.
6. Cierre bien los sacos empezados o dañados. Guarde el producto en un lugar seco.
7. Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Configuración de la abonadora

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m^2)	Dosis de aplicación (g/m^2)	Dosis de aplicación (g/m^2)
				35	40	45
Abonadora rotativa	1 pasada	4	3,7	P 1/2	Q	R
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	4	3,7	L 1/2	M	M 1/2
Abonadora por gravedad	1 pasada	n.a.	0,91	6	6 1/4	6 3/4
SS-2	2 pasadas	n.a.	0,91	4 1/2	4 3/4	5

Período de uso recomendado



Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/sportsmaster-base-fairway/

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia
©2026 ICL. todos los derechos reservados.