



Sportsmaster[®] Base

High N



Un aporte extra de nitrógeno para el césped

22

N

6

P₂O₅

6

K₂O

7

CaO

2.5

MgO

Descripción

Para céspedes sometidos a un uso intensivo, que requieren un aporte extra de nitrógeno y nutrientes, el fertilizante Sportsmaster Base High N es la solución ideal. Después de los severos meses del invierno, renovará su césped apagado gracias a sus altos niveles de nitrógeno ureico de efecto rápido. El césped crecerá sano debido a la gran concentración de macronutrientes, entre los que se incluyen el calcio, que fortalece las células de las plantas, y el magnesio, que potencia la fotosíntesis y logra un efecto de reverdecimiento.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	22%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	1.3%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	20.7%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	6%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	5.7%

K ₂ O	Óxido de potasio	6%
	Soluble en agua (K ₂ O)	6%
CaO	Óxido de calcio	7%
	Soluble en agua (CaO)	7%
MgO	Óxido de magnesio	2.5%
	Soluble en agua (MgO)	2%

Beneficios

- Gránulos finos para facilitar una distribución uniforme
- Concebido para céspedes de más de 6 mm de altura
- Fórmula rica en nitrógeno para tratar el deterioro invernal

Características

Longevidad:	6 semanas
Dispersión:	8 días
Respuesta del césped:	7 días
Tamaño de gránulo:	1.0 - 2.5mm
Superficie cubierta por envase (25 Kg):	500 - 714 m ²

Dosis recomendadas

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

1

Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Configuración de las abonadoras

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m ²)	Dosis de aplicación (g/m ²)	Dosis de aplicación (g/m ²)
				35	40	45
Abonadora rotativa	1 pasada	6	3,5	N 1/2	O	O 1/2
SR-2000, Accupro 2000, SR-1 o R8-A	2 pasadas	6	3	K 1/2	L	L 1/2

Período de uso recomendado

[illegible]

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/sportsmaster-base-high-n/>

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia

©2026 ICL. todos los derechos reservados.

