

Poly-S | PACE | 4-5 | >12 mm >6 mm <6 mm

Sierrablen® Plus

Spring Starter 4-5M

Para un arranque perfecto de la temporada de crecimiento

24	5	8	2.0
N	P_2O_5	K_2O	MgO

Descripción

Inicie del modo correcto la temporada de crecimiento con el fertilizante Sierrablen Plus Spring Starter 4-5M. Con la incorporación de las tecnologías de encapsulado patentadas por ICL, podrá aportar al césped una liberación controlada de nutrientes que se prolongará durante los meses de verano debido a su longevidad predeterminada de 4-5 meses. Además de un crecimiento sano, completo y equilibrado, conseguirá un césped verde y denso gracias al aporte extra de magnesio.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	**24%**
	Nitrógeno nítrico (N-NO_3)	5.4%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH_4)	6.3%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	12.3%
P_2O_5	Pentóxido de fósforo	**5%**
	Soluble en agua (P_2O_5)	3.7%

K_2O	Óxido de potasio	**8%**
	Soluble en agua (K_2O)	8%
MgO	Óxido de magnesio	**2%**

Beneficios

- Perfecto como primer fertilizante de liberación controlada de la temporada
- Alto nivel de nitrógeno para una respuesta rápida, incluso a bajas temperaturas
- Garantiza un crecimiento sano y completo desde el inicio de la temporada

Características

Longevidad: 3 meses

Respuesta del producto: 7 días (disperso visualmente desde la superficie)

Respuesta del césped: 7 días

Dosis recomendadas

Dosis media recomendada:	30-45 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

1. Aplíquelo directamente al follaje seco.

2. Un buen riego entre las plantas después de la aplicación de este producto facilita la dispersión y potencia un efecto inmediato. No lo aplique durante sequías ni heladas.
3. Se debe aplicar tras haber completado programas de aireación, como escarificación, corte o pinchado de los greenes, para evitar daños en los gránulos.
4. Si se vierte sobre hormigón, pavimento, ropa, etc., límpielo inmediatamente con una escoba o un cepillo, ya que este producto puede manchar.
5. Cierre bien los sacos empezados o dañados.
6. Guarde el producto en un lugar seco.
7. Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Configuración de la abonadora

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m^2)	Dosis de aplicación (g/m^2)	Dosis de aplicación (g/m^2)
				25	30	35
Abonadora rotativa	1 pasada	4	4,8	O	P	R
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	4	4,8	L	M	M 1/2

Período de uso recomendado



Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/sierrablen-plus-spring-starter-4-5m/

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia

©2026 ICL. todos los derechos reservados.