







Sierrablen® Plus

Active 3M

Crecimiento activo para cualquier actividad

19	5	18	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Descripción

Si necesita promover un crecimiento activo en entornos de mucha actividad, Sierrablen® Plus Active 3M es el producto idóneo. Este fertilizante de liberación controlada con altos niveles de nitrógeno y potasio es perfecto para aplicaciones de primavera y otoño. Con la tecnología de encapsulado patentada por ICL, su césped disfrutará de la liberación controlada de nutrientes durante 3 meses. Facilita la recuperación ante el estrés y mejora la salud general de las plantas gracias a su paquete completo de micronutrientes. Estimule el color del césped y haga desaparecer los síntomas de estrés con el magnesio añadido de este fertilizante.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	**19%**
	Nitrógeno amoniacal ($N\text{-}NH_4$)	1.2%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	15.6%
P_2O_5	Pentóxido de fósforo	**5%**
	Soluble en agua (P_2O_5)	3.7%

K_2O	Óxido de potasio	**18%**
	Soluble en agua (K_2O)	18%
MgO	Óxido de magnesio	**2%**
Cu	Cobre	**0.01%**
Mn	Manganeso	**0.1%**
Zn	Zinc	**0.03%**

Beneficios

- Equilibrio de nitrógeno y potasio con fósforo adicional
- Mejora el color del césped y su salud general
- Hace desaparecer los síntomas de estrés y facilita la recuperación

Características

Longevidad: 3 meses

Dosis recomendadas

Dosis recomendada:	25,00 – 35,00 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

1. Aplíquelo directamente al follaje seco.
2. Un buen riego entre las plantas después de la aplicación de este producto facilita la dispersión y potencia un efecto inmediato. No lo aplique durante sequías ni heladas.
3. Se debe aplicar tras haber completado programas de aireación, como escarificación, corte o pinchado de los greenes, para evitar daños en los gránulos.
4. Cierre bien los sacos empezados o dañados.
5. Guarde el producto en un lugar seco.
6. Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Configuración de la abonadora

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m^2)	Dosis de aplicación (g/m^2)	Dosis de aplicación (g/m^2)
				30	35	40
Abonadora rotativa	1 pasada	4	4,8	P	R	S
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	4	4,8	M	M 1/2	N

Período de uso recomendado



Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/sierrablen-plus-active-3m/

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia
©2026 ICL. todos los derechos reservados.