

2-3

Poly-S

Sportsmaster® CRF Mini

High N

Miniaturní granule, maximální účinnost

24	5	11
N	P_2O_5	K_2O

Popis

Minigranulované hnojivo s řízeným uvolňováním živin v kombinaci s běžným hnojivem zajistí vašemu trávníku pravidelný, stabilní růst bez náhlých výkyvů: část živin se do trávníku dostane ihned a zbytek se bude uvolňovat pomalu po dobu 2 až 3 měsíců. Toto hnojivo má obzvláště vysoký obsah dusíku zajišťující stabilní a vyvážený růst. Je ideální volbou na začátku sezóny, zejména proto, že rychle reaguje i v chladnějším počasí. Obsahuje také fosfor, draslík a navíc vápník, který pomáhá trávě získat větší odolnost proti opotřebení. Vaše volba jako první hnojivo s řízeným uvolňováním v sezóně.

Díky kombinaci konvenční a obalované technologie se dusík uvolňuje v oddělených intervalech.
Technologie řízeného uvolňování živin Poly-S zajišťuje pravidelný růst bez výkyvů a neobalovaný materiál rychlé oživení trávníku.
Hustota pokrytí minigranulí aplikovaných na metr čtvereční se rychle projeví zlepšením barvy trávníku.
Díky nízkým dávkám je hnojivo Sportsmaster CRF Mini mnohem efektivnější i z hlediska nákladů.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	**24%**
	Amoniakální dusík ($N\text{-}NH_4$)	2.6%
	Močovinový dusík (N-Urea)	21.5%
P_2O_5	Oxid fosforečný	**5%**
	vodorozpustný (P_2O_5)	4.3%
K_2O	Oxid draselný	**11%**
	vodorozpustný (K_2O)	11%

Výhody

- Vysoký obsah dusíku: dobrý, zdravý a stabilní růst
- Speciálně zvolená technologie přispívá k rychlé reakci i při nižších teplotách
- Ideální k první aplikaci hnojiva s řízeným uvolňováním živin v sezóně

Dávkování

Doporučené dávkování:	20 – 35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

1. Aplikujte na suché listy.
2. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a snižuje viditelnost stop obsluhy.
3. Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí

4. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
5. Dojde-li k vysypání na chodník, beton, šaty apod., okamžitě odstraňte, produkt může způsobit skvrny
6. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/sportsmaster-crf-mini-high-n/

Poslední aktualizace: 05/10/2026

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko

©2026 ICL. Všechna práva vyhrazena.