

Agroleaf® Liquid

High N

For your crops that need a nitrogen boost

15	5	5	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Popis

Agroleaf Liquid High N je vysoce kvalitní tekutá listová výživa určená speciálně na podporu vegetativního růstu rostlin a k prevenci či nápravě nedostatku dusíku. Produkt je obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů. Produkt Agroleaf Liquid High N vyniká čistotou a vysokou kvalitou živin, které podporují vegetativní růst. Jeho účinek ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive a specifický komplex stopových prvků ve formě chelátů. Neiontové surfaktanty obsažené v technologii F3 SurfActive jsou přímo odpovědné za účinnost postřiku. HEEDTA chelát železa zvyšuje flexibilitu produktu při použití s postřiky v širším rozmezí pH.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	**15%**
	Močovinový dusík (N-Urea)	15%
P_2O_5	Oxid fosforečný	**5%**
	vodorozpustný (P_2O_5)	5%

K_2O	Oxid draselný	**5%**
	vodorozpustný (K_2O)	5%
B	Bór	**0.02%**
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	**0.002%**
	vodorozpustná (Cu)	0.002%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.002%
Fe	Železo	**0.06%**
	vodorozpustné (Fe)	0.06%
Mn	Mangan	**0.03%**
	vodorozpustný (Mn)	0.03%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.03%
Mo	Molybden	**0.001%**
	vodorozpustný (Mo)	0.001%
Zn	Zinek	**0.015%**
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Výhody

- Dodává plodinám dusík pro lepší růst
- Obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů
- Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Dávkování

Pěstovaná plodina	Dávka (l/ha)	Mn. vody (l/ha)	Koncentrace (%)	Aplikace
Plodící zelenina	3-6	300-600	1	Zakořenění a vegetativní růst, 2–3 krát
Brukev, květák, brokolice	3-6	300-600	1	Vegetativní růst, 3– 4 krát
Cibule, česnek	3-6	300-600	1	Od 2-3 listů po 8-9 listů, 2–3 krát
Drobné ovoce, sady, vinice	3-6	600-1000	0.5-0.6	Vegetativní růst, 1–2 krát
Obiloviny	5-10	200-300	2.5-3.3	První internodium – před kvetením, 2–3 krát
Kukuřice	5-10	200-300	2.5-3.3	Od 4-6 listů, 1–2 krát
Řepka olejná	5-10	200-300	2.5-3.3	Vegetativní růst – první viditelné poupě, 1–2 krát
Okrasné rostliny	2-3	600-1000	0.3	Vegetativní růst, 1–2 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

1. Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
2. Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
3. Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
4. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/agriculture/products/agroleaf-liquid-high-n-5/

Poslední aktualizace: 05/10/2026

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko
©2026 ICL. Všechna práva vyhrazena.