



Agroleaf[®] Power

High P



Podpořte rozvoj kořenového systému

12 | 52 | 5 | TE
N | P₂O₅ | K₂O

Popis

Agroleaf Power High P je přípravek pro listovou výživu určený pro stadium tvorby hlíz u brambor a k podpoře rozvoje kořenového systému u přesazené zeleniny. Podporuje zároveň kvetení a pomáhá předcházet ztrátě výnosů u plodících plodin. Agroleaf Power High P se vyrábí z nejčistších surovin dostupných na trhu. Tato čistota umožňuje kompletní rozpustnost ve studené vodě a přináší rychlou reakci rostlin. Vysoký obsah fosforu je neúčinnější cestou k zajištění přísunu rozpustného fosfátu, který pozitivně ovlivňuje zakořenění přesazených rostlin. Vynikající rozpustnost umožňuje jednoduché mísení v nádrži a eliminuje riziko ucpání postřikového zařízení. Navíc je Agroleaf Power High P kompatibilní s řadou přípravků k ochrannému postřiku rostlin. Agroleaf Power High P se nejlépe hodí k aplikaci na mladé rostliny, u nichž již skončila fáze růstu kořenů a fosfáty již jimi téměř nejsou přijímány.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	12%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.7%
	Močovinový dusík (N-Urea)	3.3%

P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	52%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	52%
K ₂ O	Oxid draselný	5%
	vodorozpustný (K ₂ O)	5%
B	Bór	0.03%
	vodorozpustný (B)	0.03%
Cu	Měď	0.07%
	vodorozpustná (Cu)	0.07%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.07%
Fe	Železo	0.14%
	vodorozpustné (Fe)	0.14%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.14%
Mn	Mangan	0.07%
	vodorozpustný (Mn)	0.07%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.07%
Mo	Molybden	0.001%
	vodorozpustný (Mo)	0.001%
Zn	Zinek	0.07%
	vodorozpustný (Zn)	0.07%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.07%

Výhody



zajišťuje optimální příjem živin listy



ideální pro iniciaci tvorby hlíz u brambor



zlepšuje tvorbu a obnovu kořenů po přesazení zeleniny

-  dodává rozpustný fosfát pro obnovu kořenů po přesazení zeleniny
-  nejlepší k aplikaci na mladé rostliny po dokončení růstu kořenů
-  výborný pro uvolnění stresu rostlin
-  podporuje kvetení, omezuje ztráty u plodících plodin
-  vyroben z nejčistších surovin na trhu
-  plně rozpustný ve studené vodě, bez rizika ucpání postřikovače

Dávkování

Použití	Dávka
Venku	3-5 kg / 200-1000l vody
Skleníky	0,3% roztok

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

-  Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
-  Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
-  Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
-  Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/agriculture/products/agroleaf-power-high-p/>

Poslední aktualizace: 05/10/2026

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko

©2026 ICL. Všechna práva vyhrazena.

