

Osmocote® Exact Mini

Mini 3-4M

Jemné granule pro aplikaci do nádob s malým objemem

15	9	11	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Popis

Osmocote® Exact Mini 3-4 M obsahuje jemné granule, které jsou ideální pro aplikaci do nádob s malým objemem. Snadno se aplikuje buď přimícháním do substrátu, nebo později na povrch. Je speciálně vyvinutý pro malé objemy substrátu od 20 ml, takže je ideální pro nádoby menší než 8 cm v průměru. Osmocote Exact Mini je 100% obalovaný a 100% bezpečný pro rostliny.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	**15%**
	Dusičnanový dusík (N-NO_3)	6.6%
	Amoniakální dusík (N-NH_4)	8.4%
P_2O_5	Oxid fosforečný	**9%**
	vodorozpustný (P_2O_5)	6.7%

K_2O	Oxid draselný	**11%**
	vodorozpustný (K_2O)	11%
MgO	Oxid hořečnatý	**2%**
	vodorozpustný (MgO)	1.3%
B	Bór	**0.02%**
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	**0.05%**
	vodorozpustná (Cu)	0.031%
Fe	Železo	**0.45%**
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.09%
Mn	Mangan	**0.06%**
Mo	Molybden	**0.02%**
	vodorozpustný (Mo)	0.014%
Zn	Zinek	**0.015%**

Výhody

- Kompletní balíček stopových prvků a hořčíku
- Rovnoměrný růst rostlin díky vynikajícímu rozptýlení granulí
- Všechny živiny v každé granuli

Dávkování

	Zamícháno do substrátu	Aplikace na povrch substrátu

Balkonové a záhonové rostliny	1.5-2 g/l	40-60 g/m²
Mladé rostliny	2-3 g/l	50-70 g/m²
Rychle rostoucí řízky	1.5-2 g/l	30-50 g/m²
Mini hrnkové rostliny	1.5-2.5 g/l	30-50 g/m²
Řízky v lesních školkách	1-2 g/l	30-50 g/m²
Semenáče v lesních školkách, druhy klíčící do 2 měsíců	1-2 g/l	30-50 g/m²
Řízky v okrasných školkách	1-2 g/l	30-50 g/m²

Důležité upozornění:
Výše uvedené dávky se doporučují pro nehnojené substráty. Jedná se pouze o obecné doporučení. Dávkování je třeba upravit pro specifické podmínky jako je pěstování v tunelech, sklenících a v případech specifických klimatických podmínek. Produkt se nedoporučuje při přepichování a/nebo podzimní/zimní přesazování. Podrobnější doporučení žádejte od našeho technického poradce.

Každou změnu dávkování, způsobu aplikace a jiných kultivačních zásahů napřed vždy vyzkoušejte na malém vzorku. Protože pěstební podmínky se mohou lišit a společnost ICL Specialty Fertilizers nemůže ovlivnit aplikaci produktů, není ani odpovědná za případné negativní výsledky.

Návod k použití

1. Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21° C) 16°C: 4-5M 21°C: 3-4M 26°C: 2-3M.
2. Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
3. Skladujte v suchu.
4. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-mini-mini-3-4m/

Poslední aktualizace: 05/10/2026

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko
©2026 ICL. Všechna práva vyhrazena.