

SOLINURE®

艾比特®水溶肥高钾型

高钾型适合作物对钾需求高的时期，如果实膨大期，果实转色期。

10	6	37	TE
N	P_2O_5	K_2O	

描述

欧洲原装进口，原料纯度高，水溶性好，EC值低，不含氯，使用安全。钾含量高，能快速为作物补充营养，提高品质与产量。

成分分析

氧化物

N	总氮	**10%**
	硝态氮(N-NO_3)	6%
	铵态氮(N-NH_4)	4%
P_2O_5	五氧化二磷	**6%**
	水溶(P_2O_5)	6%
K_2O	氧化钾	**37%**
	水溶 (K_2O)	37%

B	硼	**0.015%**
	水溶(B)	0.015%
Cu	铜	**0.05%**
	水溶(Cu)	0.05%
	螯合铜 (EDTA-Cu)	0.05%
Fe	铁	**0.05%**
	水溶(Fe)	0.05%
	螯合铁(EDTA-Fe)	0.05%
Mn	锰	**0.05%**
	水溶(Mn)	0.05%
	螯合锰(EDTA-Mn)	0.05%
Mo	钼	**0.007%**
	水溶(Mo)	0.007%
Zn	锌	**0.05%**
	水溶(Zn)	0.05%
	螯合锌(EDTA-Zn)	0.05%

优势

- 采用ICL自有的Advance-P技术，能增加土壤中磷的有效性，减少磷被固定，同时还有清洁滴管效能。
- 同时含有的Dura&Bio成分，能刺激作物生长，增强作物的抗逆性。
- 提高农产品品质，改善农产品卖相，延长货架期。

使用方法

1. 冲施、滴灌或喷灌。
2. 使用量：每亩2-5千克/次（根据实际情况可酌情增加用量），间隔7-10天一次。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模的试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

https://icl-growingsolutions.com/zh-cn/agriculture/products/solinure-polymarine-10-6-37-te/

更新于: 06/10/2026

以化种植方案

©2026 ICL(以化集团)版权所有，保留所有权利。