



AGROLUTION®

易迈施®水溶肥高钾型

适合作物对钾需求高的时期，如膨果、转色期。

10 | 5 | 39 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

描述

原装进口，原料纯度高，溶解度高，易溶、速溶，产品EC值低，安全性高。配方中钾含量较高，适合作物对钾需求高的时期，如膨果、转色期，可加速果实膨大，促进糖分积累，加速果实转色，从而使商品提前上市。

成分分析

氧化物

N	总氮	10%
	硝态氮(N-NO ₃)	9%
	铵态氮(N-NH ₄)	1%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	5%
	水溶(P ₂ O ₅)	5%
K ₂ O	氧化钾	39%
	水溶 (K ₂ O)	39%

MgO	氧化镁	2%
	水溶(MgO)	2%
B	硼	0.01%
	水溶(B)	0.01%
Cu	铜	0.05%
	水溶(Cu)	0.05%
	螯合铜 (EDTA-Cu)	0.05%
Fe	铁	0.05%
	水溶(Fe)	0.05%
	螯合铁(EDTA-Fe)	0.05%
Mn	锰	0.05%
	水溶(Mn)	0.05%
	螯合锰(EDTA-Mn)	0.05%
Mo	钼	0.005%
	水溶(Mo)	0.005%
Zn	锌	0.05%
	水溶(Zn)	0.05%
	螯合锌(EDTA-Zn)	0.05%

优势



高纯度原料，高溶解度，EC值低，不含有氯、钠等有害离子，pH稳定，安全性高，混配性好



配方均含有微量元素，且均为螯合态，满足植物生长营养需求，确保植物更好地吸收利用。

使用方法

- 1 滴灌或冲施，稀释200-500倍液，或每亩3-5千克/次，间隔10-15天/次。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

<https://icl-growingsolutions.com/zh-cn/agriculture/products/agrolution-special-10-5-39-2mgo-te/>

更新于: 06/10/2026

以化种植方案

©2026 ICL(以化集团)版权所有，保留所有权利。

