



AGROLEAF POWER®

高磷型



磷能帮助作物缓解胁迫

12 | 52 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O

描述

易迈施®叶面肥高磷型富含可溶性磷酸盐，能够加速马铃薯的块茎形成，促进移栽蔬菜的根系发育，帮助作物缓解胁迫，还能促进水果作物的开花，减少落果。原料纯度高，能够在冷水中溶解，不堵塞喷头，效果立竿见影。此外，它还可以跟其他大多数肥料混配，使用方便。高磷型适合在植株根系生长结束后施用，此时根系对磷的吸收有限。

成分分析

氧化物

N	总氮	12%
	铵态氮(N-NH ₄)	8.7%
	酰胺态氮(N-Urea)	3.3%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	52%
	水溶(P ₂ O ₅)	52%

K ₂ O	氧化钾	5%
	水溶 (K ₂ O)	5%
B	硼	0.03%
	水溶(B)	0.03%
Cu	铜	0.07%
	水溶(Cu)	0.07%
	螯合铜 (EDTA-Cu)	0.07%
Fe	铁	0.14%
	水溶(Fe)	0.14%
	螯合铁(DTPA-Fe)	0.14%
Mn	锰	0.07%
	水溶(Mn)	0.07%
	螯合锰(EDTA-Mn)	0.07%
Mo	钼	0.001%
	水溶(Mo)	0.001%
Zn	锌	0.07%
	水溶(Zn)	0.07%
	螯合锌(EDTA-Zn)	0.07%

优势



富含可溶性磷酸盐，易吸收。



能够加速马铃薯的块茎形成，促进移栽蔬菜的根系发育。



促进水果作物的开花，减少落果。

施用率

叶面喷施：300-600倍溶液，间隔10-15天/次。

冲施、滴灌：2-5千克/亩/次

无人机飞防：50-100倍溶液

如果使用量或其它栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，ICL（以化集团）不对任何不良后果负责。

使用方法

- 1 在高压下施用。
- 2 可以与多种杀菌剂/杀虫剂混合使用。详情请咨询经销商。
- 3 若要与其它化学品混合施用，请先进行小规模试验，并在施用2到3天后查看作物的反应。如果效果良好，再大规模施用。
- 4 避免在不利条件下喷施（例如阳光强烈、中午高温时和高蒸发时段）。

技术



DPI双重动力技术是一种天然助剂，它可以增强植物光合作用，提高叶绿素水平，使叶片更大、更重。能促进植物生长，加强营养吸收，尤其是氮和磷的吸收。种种独立研究表明，与其他肥料相比，效率显著提高。



M-77技术是一种专为水溶性肥料量身定制的微量元素组合包，目的是优化植物的养分输送、吸收和效率。它含有一些螯合态形式的化合物、能增强细胞代谢的维生素、能促进营养利用的元素以及能增强植物恢复力的减压剂。M-77技术致力于培育更健康、更高产的作物。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

<https://icl-growingsolutions.com/zh-cn/agriculture/products/agroleaf-power-high-p/>

更新于: 06/10/2026

以化种植方案

©2026 ICL(以化集团)版权所有，保留所有权利。

