

Osmocote® Topdress

4-5 M

La soluzione per la riconcimazione top di gamma adatta per i dosatori

23	6	6	2	Micro
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Descrizione

Con Osmocote Topdress 4-5M è possibile replicare le elevate prestazioni di riconcimazione dell'Osmocote Topdress Fusion Technology in una versione senza collante. Una soluzione pensata per i florovivaisti che vogliono utilizzarlo anche nelle piante ornamentali in vaso, specificamente progettato per l'applicazione con dosatori.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	**23%**
	Azoto nitrico (N-NO_3)	5.1%
	Azoto ammoniacale (N-NH_4)	6.4%
	Azoto ureico (N-Urea)	11.5%
P_2O_5	Anidride fosforica	**6%**
	Solubile in acqua (P_2O_5)	4.9%

K_2O	Ossido di Potassio	**6%**
	Solubile in acqua (K_2O)	5%
MgO	Ossido di Magnesio	**2%**
	Solubile in acqua (MgO)	1%
Cu	Rame	**0.09%**
Fe	Ferro	**0.95%**
Mn	Manganese	**0.36%**
Zn	Zinco	**0.2%**

Vantaggi

- Progettato per essere applicato con dosatori
- Nessun problema di ostruzione durante l'applicazione con dosatori
- Granulometria fine per una distribuzione uniforme
- Gli elementi nutritivi garantiscono un effetto rinverdente
- Contiene frazioni di azoto e fosforo sia a pronto effetto che a lento rilascio

Dosaggi

Il dosaggio consigliato è di 2-3 g/l su vasi/contenitori fino a 10 litri.

In caso di contenitori superiori a 10 litri, regolare il dosaggio aggiungendo 1 grammo di prodotto per ogni litro in più.

Ecco un esempio di come calcolare la dose di applicazione con vasi e contenitori >10 litri:

Dosaggio quando si utilizza un contenitore da 50 litri:
3 g/l per i primi 10 litri = 30 grammi

1 g/l per i 40 litri aggiuntivi = 40 grammi
Totale = 30 + 40 = 70 grammi per contenitore da 50 litri

Modalità d'uso

1. Riduci queste percentuali consigliate per le colture sensibili.
2. Applicare il prodotto solo con topdressing. In caso di utilizzo dell'irrigazione a goccia, posizionare il prodotto sotto i gocciolatori.
3. Questo prodotto non è destinato alla miscelazione nei substrati o all'applicazione nel foro d'impianto.
4. I prodotti Topdress non possono essere utilizzati con tappetini capillari o sistemi di irrigazione a flusso e riflusso.
5. Conservare in condizioni asciutte.
6. Sigillare correttamente i sacchetti parzialmente usati o danneggiati.

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/osmocote-topdress/4-5m/

Ultimo aggiornamento: 07/10/2026

©2026 ICL. Tutti i diritti riservati