



Osmocote® Topdress

Topdress 8-9M

 Topdress sicuro e di lunga durata

18		7		9		2.0	
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO	

Micro

Descrizione

Appositamente studiato per applicazioni in copertura su piante in contenitore, Osmocote Topdress 8-9M fornisce subito una piccola dose di azoto e fosforo a pronto effetto, rilasciando poi il resto dei nutrienti nell'arco di 8-9 mesi.

Osmocote Topdress 8-9M contiene N, P, K + ferro e magnesio: l'elevato contenuto di azoto e ferro aiuta a rinverdire velocemente le piante, mentre il pacchetto completo di nutrienti aiuta a compensare rapidamente eventuali carenze.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	18%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	7.1%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	8.6%
	Azoto ureico (N-Urea)	2.3%

P ₂ O ₅	Anidride fosforica	7%
	Solubile in acqua (P ₂ O ₅)	5.5%
K ₂ O	Ossido di Potassio	9%
	Solubile in acqua (K ₂ O)	9%
MgO	Ossido di Magnesio	2%
Fe	Ferro	3%

Vantaggi

- Estremamente sicuro, privo di polveri
- Elevato livello di Ferro e Magnesio
- Effetto starter grazie alla frazione non avvolta
- Efficacia di lunga durata
- Fornisce alle piante tutti i nutrienti

Dosaggi

Tipologia di piante	Contenitori < 10 liter	Contenitori > 10 liter
Piante in contenitore	3-5 g/l	1g/l per ogni litro in più*

*Esempio

Dosaggio totale in vaso da 50 l = 70 grammi, così calcolati:

3 g/l per i primi 10 litri = 30 grammi

1 g/l per gli ulteriori 40 litri = 40 grammi

In caso di piante sensibili (es. acidofile) dimezzare la dose

Attenzione

Ridurre i dosaggi consigliati in caso di piante sensibili. Usare il prodotto solo per il topdressing. Se si utilizza

l'irrigazione a goccia, posizionare il prodotto sotto i gocciolatori. Irrigare bene dopo l'applicazione. Questo prodotto non è adatto per la miscelazione o la diluizione nei substrati. I prodotti Topdress non possono essere utilizzati con tappetini capillari o sistemi di irrigazione reflussi/flood. Contattare il tecnico ICL per una consulenza più dettagliata.

Prima di modificare il dosaggio, l'applicazione o qualsiasi altra variabile, eseguire dei test su piccola scala. Poiché le circostanze possono variare e poiché l'applicazione dei prodotti è al di fuori del nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi.

Modalità d'uso

- 1 Specifico per applicazioni in copertura su piante in contenitore
- 2 Non è destinato alla miscelazione nei substrati per applicazioni nel foro di impianto (dibbling)
- 3 I concimi per riconcimazione non possono essere usati con impianti d'irrigazione a flusso e reflusso
- 4 Conservare in luogo asciutto
- 5 Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente usati o danneggiati
- 6 Per maggiori informazioni, contattare il servizio di consulenza tecnica.

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/osmocote-topdress-8-9m/>

Ultimo aggiornamento: 07/10/2026

ICL Growing Solutions Italia

©2026 ICL. Tutti i diritti riservati

