



syngenta®

Acelepryn 200 SC



Controlla le larve di coleotteri, inclusa la *Popillia japonica*

Descrizione

Il controllo e il contenimento delle larve di coleottero che attaccano il tappeto erboso è realtà. **Efficace anche contro la *Popillia japonica***, Acelepryn 200 SC è un **insetticida fogliare** specifico. Agisce principalmente per ingestione e secondariamente per contatto.

Dopo che l'insetto ha assimilato il principio attivo cessa rapidamente di alimentarsi e muore in brevissimo tempo, nell'arco di poche ore. Il prodotto agisce molto efficacemente sulle **larve** e va ricordato che non ha attività adulticida e ovicida.

Acelepryn 200 SC rientra tra i prodotti scelti per i programmi SMART Turf di gestione del tappeto erboso con l'uso di prodotti liquidi. Scarica la scheda dal link qui sopra

Insetti controllati

Larve di coleotteri della famiglia Scarabaeidae fra i quali *Popillia Japonica*.
Larve di *Tipula* spp. (contenimento)

Vantaggi

- Efficace contro la *Popillia japonica*
- Attività preventiva su larve di 1° e 2° stadio di coleotteri
- Rapido blocco dei danni
- Controllo prolungato nel tempo per oltre 2 mesi
- Massima efficacia con una singola applicazione
- Selettivo per il tappeto erboso

Caratteristiche

Composizione	Chlorantraniliprole 200 g/
Registrazione n°	17962 del 04/04/2023
Formulazione	Sospensione concentrata
Marchio registrato	Syngenta
Imballo	Flacone da 600ml

Dosaggi

Destinazione d'uso	Dose	Volume d'acqua	Frequenza
Tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi	0,6 l/ha	500 litri/ha	1 x anno

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Modalità d'uso

- Assicurarsi di applicare appena prima o in concomitanza del picco di volo degli adulti del coleottero, che coincide con il picco dell'ovideposizione

- Considerare che il prodotto ha bisogno di tempo per attraversare il feltro del tappeto erboso e raggiungere la zona dove risiedono le larve dell'insetto alvo
- Si consiglia di sfalciare prima di applicare il prodotto
- Dove possibile irrigare dopo l'applicazione

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/turf-landscape/products/acelepryn-200-sc/>

Ultimo aggiornamento: 07/10/2026

ICL Growing Solutions Italia

©2026 ICL. Tutti i diritti riservati

