


# Dedicate

- Fungicida sistemico e mesostemico per tappeti erbosi con attività preventiva e curativa.

## Descrizione

Dedicate® è un fungicida composto da due principi attivi con proprietà fisico-chimiche tra loro complementari che gli conferiscono efficacia preventiva e curativa.
Ciò conferisce al prodotto elevata rapidità d'azione, lunga efficacia e resistenza al dilavamento.

Possiede:

- una spiccata attività preventiva: il Trifloxistrobyn è assorbito dalla cuticola e penetra i tessuti vegetali per via translaminare ridistribuendosi per tensione di vapore anche negli organi di nuova formazione = mesostemico.

- una spiccata attività curativa: il Tebuconazolo viene velocemente trasportato per via xilematica e persiste all'interno dei tessuti per un lungo periodo = sistemico.

## Malattie controllate

Monographella nivalis, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani, Colletotrichum graminicola

## Vantaggi

- Duplice modalità di distribuzione nella pianta: translaminare e sistemica
- Preventivo e curativo contro le patologie più diffuse

- Azione rapida e di lunga durata - fino a 28 giorni di protezione
- Resistente al dilavamento, una volta asciugato
- Effetto rinverdente e migliore attività fotosintetica della pianta

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Composizione** | Trifloxystrobin puro 9,09 g (100 g/l), Tebuconazolo puro 18,18 g (200 g/l) |
| **Registrazione n** | 14938 del 25/11/2011 |
| **Formulazione** | sospensione concentrata |
| **Titolare registrazione** | 2022 Environmental Science FR |
| **Confezione** | bottiglia da 250 ml |
| **Copertura bottiglia** | 2.500 mq |

## Dosaggi

**Dose:** 1 l/ha utilizzando un minimo di 400-500 l/ha

## Modalità d'uso

1. Aggiungere la quantità necessaria di Dedicate® nel serbatoio mezzo pieno
2. Mettere in funzione il sistema di agitazione e quindi portare a volume con la quantità di acqua necessaria per effettuare il trattamento
3. Mantenere in agitazione anche durante l'applicazione finché il serbatoio è completamente vuoto
4. Utilizzare la soluzione ottenuta subito dopo la sua preparazione
5. Il trattamento con Dedicate® può essere eseguito indipendentemente dalla fase fenologica del tappeto erboso
6. I successivi interventi possono essere ripetuti ad intervalli di 28 giorni l'uno dall'altro in funzione dell'andamento epidemico
7. Sono possibili fino a 2 trattamenti per anno

## Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

https://icl-growingsolutions.com/it-it/products/dedicate/

Ultimo aggiornamento: 08/10/2026


©2026 ICL. Tutti i diritti riservati