



Sierraform[®] GT

K-Step



De perfecte herfst meststof

6

N

0

P₂O₅

27

K₂O

2.0

MgO

TE

Beschrijving

Dit is het product dat je moet gebruiken om je gras te prepareren voordat het gestrest raakt: het bevat extra kalium, wat je gras zal afharden. Ideaal het hele jaar door, op greens en in stadions. De slimme microkorrels bevatten stikstof en kalium met standaard- en langzame afgifte, plus alle essentiële sporenelementen. Het lage stikstofgehalte van K-Step zorgt voor een compacte groei en een stabiele grasmatten, terwijl het magnesium de kleur versterkt en de symptomen van stress verbergt. K-Step bevat onze beroemde gepatenteerde MU2 en Silk technologieën.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	6%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	0.8%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	0.2%
	Ureumformaldehyde (N-MU)	5%

P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	0%
K ₂ O	Kaliumoxide	27%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	27%
MgO	Magnesiumoxide	2%
Cu	Koper	0.03%
Fe	IJzer	0.7%
Mn	Mangaan	0.15%
Mo	Molybdeen	0.001%
Zn	Zink	0.025%

Voordelen

- Laag N gehalte; hoog Kalium gehalte voor gezond gras in herfst en winter
- Compacte groei, sterker gras, betere kleur
- Blijvende afgifte gedurende 6 - 8 weken
- Gelijkmatige spreiding bij lage doseringen
- Succesvol gebruikt in veel ITM-herfstproeven en -programma's om ziekten tegen te gaan en te verminderen

Doseringen

Aanbevolen dosering:

20 – 30 g/m²

Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Hoe te gebruiken

- 1 Breng aan op droog gewas en irrigeer na 1 - 2 dagen als er geen regen is gevallen. Irrigatie helpt bij de verspreiding en verlaagt het risico dat de maaier de korrel oppikt
- 2 Besproeien na toepassing zal voetafdruksporen minimaliseren.
- 3 Vermijd toepassing bij vorst of droogte.
- 4 Stel verticaal maaien en/of borstelen uit tot 3 dagen na de toepassing, zodat de korrels zich goed kunnen verspreiden.
- 5 Er komt aanzienlijk minder stikstof vrij wanneer de bodemtemperatuur lager is dan 10°C.
- 6 Bevat ijzer: niet gebruiken bij risico op contact met beton, marmer, steen, stof of zwembaden.
- 7 Bij morsen op bestrating, beton, kleding, etc. onmiddellijk afborstelen omdat het vlekken kan maken.
- 8 Neem contact op met een ICL adviseur als u meer informatie nodig hebt.

Aanbevolen gebruiksperiode

[illegible]

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met een ICL-adviseur voor persoonlijk advies op maat.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/turf-landscape/products/sierraform-gt-k-step/>

Laatste update : 22/10/2025

ICL Growing Solutions Benelux

©2025 ICL - All rights reserved.

