

Nutrivant®

Nutrivant Plus Плодовий

- Комплексне водорозчинне добриво зі спеціальним прилипачем Fertivant

Опис

Добриво для позакореневого живлення, у складі якого містяться мікроелементи, які відповідають потребам у поживних речовинах для вирощування плодових та ягідних культур.

Переваги

- Повна розчинність у воді, так як добриво виготовлено на основі водорозчинного монокалійфосфату (KH2PO4), не містить шкідливих і токсичних культурам сполук.
- Не змивається опадами протягом 15-20 днів та має підвищений коефіцієнт засвоєння сполук фосфору (понад 20%) за рахунок спеціального прилипача «Фертівант».
- Не містить хлору.
- Підвищує стійкість культур до різного роду стресів і хвороб.
- Знижує стресове навантаження.
- Гарантовано підвищує врожайність на 10-15% та якість товарної продукції.

- Склад добрива не має аналогів на вітчизняному ринку добрив та повністю відповідає фізіології мінерального живлення плодових та ягідних культур.

- Підвищений вміст калію, кальцій та мікроелементи добрива активізують ферментативну активність культур, сприяють накопиченню сухої речовини, пектинових речовин, діленню клітин, проникненню клітинних мембран та знижують враження їх хворобами, викликаних дефіцитом кальцію.

- Підвищує врожайність плодово-ягідних культур на 15-20%, поліпшує її товарність, смакові властивості, транспортування. Дозволяє отримувати високоякісні плоди: з більшим вмістом цукру та вітаміну С (аскорбінової кислоти), та з меншою кислотністю і вмістом нітратів.

Дози внесення

Позакореневе підживлення.

Яблуня, груша, слива, абрикос, персик, вишня, черешня, смородина, порічки, аґрус, айва, кизил, хеномеліс (японська айва), горобина, обліпиха, малина, суниці:

На яблуні, груші в фазах: на початку розпускання бруньок – 2 кг/га,за рожевого бутона – 2 кг/га та через 12-15 днів після цвітіння – 2 кг/га.

Норма застосування на плодових культурах становить 6-8 кг/га. На ягідних культурах: у критичні фази їх росту та розвитку у фазах бутонізації – 2-3 кг/га, після цвітіння – 2 кг/га.

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Склад

Хімічний склад:
Азот загальний 12 %
Фосфор водорозчинний 5 %
Калій водорозчинний 27 %
Кальцій водорозчинний 8 %
Бор водорозчинний 0,1 %
Марганець хелатований ЕДТА 0,1 %
Цинк хелат ЕДТА 0,1 %
Залізо хелат ЕДТА 0,1 %
Фертівант +

Фізичні властивості:
Розчинність у воді 1% рідина утворює стійкий гомогенний розчин

Щільність злежування 1,25 г/см3.

Кислотність, pH 1% водного розчину 4,1 – 4,2

Електропровідність, EC 63 – 0,68 мСі/см

Максимальна розчинність у воді за t=20oC 27,5 – 36,5 г/100 мл

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/products-nutrivant-plus-fruit/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions

©2024 ICL. Всі права захищені