

Nutrivant®

Nutrivant Plus Гарбузовий

- Комплексне водорозчинне добриво зі спеціальним прилипачем Fertivant

Опис

Добриво для позакореневого живлення, у складі якого містяться мікроелементи, які відповідають потребам у поживних речовинах для сімейства гарбузових.

Переваги

- Повна розчинність у воді, так як добриво виготовлено на основі водорозчинного монокалійфосфату (KH2PO4), не містить шкідливих і токсичних культурам сполук.
- Не змивається опадами протягом 15-20 днів та має підвищений коефіцієнт засвоєння сполук фосфору (понад 20%) за рахунок спеціального прилипача «Фертівант».
- Не містить хлору.
- Підвищує стійкість культур до різного роду стресів і хвороб.
- Знижує стресове навантаження.
- Гарантовано підвищує врожайність на 10-15% та якість товарної продукції.

- Склад добрива повністю відповідає фізіології мінерального живлення овочевих культур родини гарбузових: огірків, кабачків, патисонів, цукіні, гарбузів, кавунів, динь.

- За рахунок підвищеного вмісту калію добрива, активується ферментативна активність культур, синтез білку, підвищується їх стійкість до хвороб. Калій добрива контролює функціонування листкових продихів, завдяки підтримки тургору в клітинах та високу посухостійкість гарбузових культур. Підвищується на 10-15% врожайність, поліпшує її товарність та прискорює на 5-7 днів дозрівання плодів.

Дози внесення

Позакореневе підживлення.

Кабачки, патисони, гарбузи, дині та кавуни: у фазах: перед початком бутонізації – 2 кг/га, через 10-15 днів після першого підживлення (після цвітіння) – 2 кг/га, через 10-15 днів (дозрівання плодів) після другого обробітку – 2 кг/га.

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Склад

Хімічний склад:
Азот загальний 6 %
Фосфор водорозчинний 16 %
Калій водорозчинний 31 %
Магній водорозчинний 2 %
Бор водорозчинний 0,5 %
Марганець хелат ЕДТА 0,7 %
Цинк хелат ЕДТА 0,1 %
Мідь хелат ЕДТА 0,01 %
Залізо хелат ЕДТА 0,4 %
Молібден водорозчинний 0,005 %
Фертівант +

Фізичні властивості:
Розчинність у воді 1% рідина утворює стійкий гомогенний розчин

Щільність злежування 1,25 г/см3.

Кислотність, pH 1% водного розчину 4,1 – 4,2

Електропровідність, EC 63 – 0,68 мСі/см

Максимальна розчинність у воді за t=20oC 27,5 – 36,5 г/100 мл

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/nutrivant-plus-cucurbits/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені