

Agroleaf® Liquid

Iron

Усуньте дефіцит заліза у ваших рослин

0	0	0	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Agroleaf® Liquid Iron - це високоякісне рідке добриво, яке запобігає та усуває наслідки нестачі заліза. Його формула підходить для використання у найрізноманітніших сільськогосподарських культурах, особливо у ягодах. Agroleaf® Liquid Iron містить унікальну технологію ICL F3 SurfActive, яку ми розробили для підвищення ефективності кожного позакореневого внесення. Це відбувається трьома шляхами: через покращення поширення, адгезії та утримання добрив. Технологія F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Крім того, більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Більше того, технологія F3 уможливлює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**0%**

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**0%**
K_2O	Оксид калію	**0%**
Fe	Залізо	**4.4%**
	Водорозчинний (Fe)	4.4%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	4.4%

Переваги

- Підтримуйте у ваших рослин необхідний їм рівень заліза
- Підходить для найрізноманітніших культур, особливо для ягід
- Краще нанесення, адгезія й утримання добрива

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур	Дозування в літрах/га	Об'єм води в літрах/га	Концентрація (%)	Плодоносні овочі
Плодоносні овочі	3-6	300-600	1	Впродовж усього періоду вегетації, 3-4 рази
Полуниця	3-6	250-400	1.2-1.5	Впродовж усього періоду вегетації, 3-4 рази
Лохина	3-6	250-400	1.2-1.5	Впродовж усього періоду вегетації, 3-4 рази
Інші ягоди	3-6 5-8	600-1000	0.5-0.6 0.8	Впродовж усього періоду вегетації, 3-4 рази для лікувального застосування
Фруктові сади	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	Впродовж усього періоду вегетації, 3-4 рази для лікувального застосування
Виноградники	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	Впродовж усього періоду вегетації, 3-4 рази для лікувального застосування

Декоративні рослини	2-3	600-1000	0.3	Впродовж усього періоду вегетації, 3-4 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-iron-2/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені